

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

- ❖ Να είναι κατασκευασμένα από χαρτί ~70gr/m² στη μία πλευρά και διάφανο πλαστικό φίλμ στην άλλη, πολλαπλών στρώσεων, πολλαπλή θερμοσυγκόληση στις πλαινές πλευρές (~12mm) και να είναι υψηλής αντοχής.
- ❖ Να είναι κατάλληλα για χρήση σε κλίβανο ατμού σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 868-3,5 και ISO 11607-1
- ❖ Να είναι αδιαπέραστα στο νερό και να υπάρχει ισχυρό φράγμα κατά των μικροοργανισμών και της σκόνης. Να μην επιμολύνονται τα αποστειρωμένα υλικά κατά τη φύλαξη.
- ❖ Οι χημικοί δείκτες να είναι στην εσωτερική μπροστινή επιφάνεια (ανάμεσα στο χαρτί και το φίλμ στις πλαινές ραφές), ώστε να παρέχεται άμεσο οπτικό αποτέλεσμα (δείκτες – εργαλεία).
- ❖ Οι χημικοί δείκτες να είναι ικανού μεγέθους εμφανείς και ευκρινείς (πριν και μετά την αποστείρωση), μη τοξικοί, τυπωμένοι στην πλαινή ραφή και η μεταβολή του χρωματισμού τους μετά την αποστείρωση να είναι ευκρινής και ευδιάκριτη.
- ❖ Κατά τη διαδικασία του ανοίγματος (μετά την αποστείρωση) δεν θα πρέπει να σκίζεται το πακέτο αλλά να ανοίγει παράλληλα με την πλαινή ραφή και να αποκολλάται ομαλά χωρίς να αφήνει υπολείμματα (ινίδια και χνούδι) ώστε να εξασφαλίζεται η άσηπτη παραλαβή του υλικού.
- ❖ Να γίνεται αναφορά στο χρόνο διατήρησης αποστείρωσης του περιεχομένου σε ελεγχόμενες συνθήκες αποστείρωσης και αποθήκευσης.
- ❖ Να αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία παραγωγής και λήξης (η οποία να είναι διάρκειας τουλάχιστον 2 ετών), καθώς και η παρτίδα για εύκολο εντοπισμό κατασκευαστικού λάθους.
- ❖ Να διατεθούν στις διαστάσεις που ζητούνται.

ΣΧΟΙΝΙΑΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
& ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ Η.Α.Γ.Ν.Η.