

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΤΙΟΥ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ για τη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ
Τεχνικές Προδιαγραφές

Φεβρουάριος 2021

Το τροχήλατο θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Χωρητικότητας 40lt

- Σώμα εξ ολοκλήρου κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ποιότητας 304, με εργονομικό σχεδιασμό, υψηλής αντοχής σε απολυμαντικά.
- Βάση από ανοξείδωτο, με περιμετρικό κάγκελο για τη στερέωση του κάδου.
- Καπάκι από ανοξείδωτο, σημειωμένο με χρώμα (με δυνατότητα επιλογής απόχρωσης), το οποίο θα ενεργοποιείται μέσω ποδομοχλού.
- Τέσσερις (4) τροχούς διαμέτρου 125 χιλ. περίπου, με εύκολη και ανάλαφρη κίνηση. Οι δύο θα είναι περιστρεφόμενοι και οι δύο σταθεροί, με φρένο.
- Κατάλληλο για χάρτινα κουτιά μολυσματικών 40lt

Χωρητικότητας 60lt Προδιαγραφές όμοιες με τις παραπάνω, αλλά για κουτιά χωρητικότητας 60lt.

Λοιπές υποχρεώσεις του Προμηθευτή

- ✓ Τα προσφερόμενα είδη θα είναι εργοστασιακής κατασκευής, από μονάδα παραγωγής πιστοποιημένη με ISO 9001 και ISO 13485. Ιδιοκατασκευές δεν επιτρέπονται.
- ✓ Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει επίσης πιστοποίηση ISO 9001 και ISO 13485 για εμπορία και τεχνική υποστήριξη
- ✓ Οι προσφορές θα συνοδεύονται από αντίγραφα των ISO 9001 και ISO 13485 των πιστοποιήσεων του κατασκευαστή και του προμηθευτή.
- ✓ Τα είδη θα διαθέτουν σήμανση CE
- ✓ Όλες οι προσφορές θα συνοδεύονται από πλήρες ευκρινές φυλλάδιο παρουσίασης (προσπέκτους) και τεχνικές προδιαγραφές.
- ✓ Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε πρόσθετα στοιχεία κρίνει απαραίτητο.
- ✓ Η Μ.Ε.Θ. και η Νοσηλευτική Υπηρεσία έχει βαρύνουσα γνώμη στην επιλογή.
- ✓ Στην οικονομική προσφορά συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά στο σημείο ακριβώς που θα υποδειχθεί, η συναρμολόγηση, η τυχόν προσωρινή αποθήκευση, νεκροί χρόνοι και γενικά κάθε είδους παράπλευρη δαπάνη. Επίσης συμπεριλαμβάνονται όλα τα τυχόν απαιτούμενα μικροεξαρτήματα, υλικά συνδέσεων, μικροεργασίες και μικροϋλικά επί τόπου της θέσης εγκατάστασης. Τα είδη παραδίδονται αποσυσκευασμένα και πλήρως συναρμολογημένα, τα δε υλικά συσκευασίας απομακρύνονται από τον ανάδοχο.
- ✓ Ως χρόνος παράδοσης των παραπάνω ειδών ορίζονται οι 20 εργάσιμες ημέρες.
- ✓ Δημοσίευση του παρόντος σημαίνει αποδοχή του από τη Μ.Ε.Θ. και τη Νοσηλευτική Υπηρεσία

Για την Τεχνική Υπηρεσία

ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

2

ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ - ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΜΕΘ ΠΑ.Γ.Ν.Η.
ΑΜΚΑ: 03026800080 - Α.Μ. ΤΣΑΥ: 80877