

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΙΜΠΟΥΠΡΟΦΑΙΝΗΣ

ΚΩΔ.325135 – 325136

Αφρώδη επιθέματα πολυουρεθάνης αποστειρωμένα μη κολλητικά με προσθήκη υδροενεργής ιμπουπροφαίνης ομοιογενώς κατανεμημένη σε όλο το αφρώδες στρώμα, το οποίο να έχει άμεση και συνεχόμενη επαφή με τα τοιχώματα του έλκους χωρίς παρεμβολή άλλων στρωμάτων. Για μείωση του πόνου σε εξιδρωματικά έλκη.

Διαστάσεις: 15cmX15cm και 20cmX20cm περίπου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

ΤΑΣΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΣ-ΜΑΦ
Πα. Γ. Ν. Φ. 21

ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ

ΚΩΔ.181830

Αλγηνικό αποστειρωμένο επίθεμα μη κολλητικό σε σχήμα κορδονιού με άργυρο και κυτταρίνη μεγάλης απορροφητικότητας για έλκη με κοιλότητα και λοίμωξη.

Διαστάσεις:3Χ30-45cm περίπου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

ΤΑΣΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΑΘ-ΜΑΦ
Πα.Γ.Ν.Η.
180014

Προδιαγραφές Επιθεμάτων Κατακλίσεων

κωδ.140971

Αφρώδη επιθέματα πολυουρεθάνης (χωρίς σιλικόνη) με προσθήκη αργύρου σε όλη τη δομή του αφρώδους σε υψηλή περιεκτικότητα $1\text{mg}/\text{cm}^2$ για σταδιακή ελεγχόμενη απελευθέρωση και συνεχή αντιβακτηριαδική δράση, με περιμετρικό απορροφητικό κολλητικό από φυσικό υλικό (κυτταρίνη), τετράγωνο σε διάσταση $18\text{x}18\text{cm}$.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ.

ΤΑΣΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΘ-ΦΑΦ
Πα.Γ.Ν.Η.

Τζέλ Κατακλίσεων

κωδ.235014

Τζέλ για την απομάκρυνση νεκρώσεων με 90% νερό, νατριούχο
καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη, αλγινικό ασβέστιο και κυτταρίνη σε συσκευασία
12gr έως 16gr για διαβητικά έλκη.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ.

Τ
ΤΑΣΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΦΒ-ΜΑΦ
Πα.Γ.Ν.Η.