



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Τ.Θ. 2208
71003 Ηράκλειο Κρήτης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Τηλ: 2810392351



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Ηράκλειο, 30/04/2024

Προς: Γραφείο Προμηθειών ΠΑΓΝΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 2,50CM
(κωδικό 51757)

Αυτοκόλλητη Επιδεσμική Ταινία με αμφίδρομη διάτρηση.
Διάφανη, διάτρητη, πλαστική.
Υποαλλεργική.
Να διαθέτει μέγιστη ελαστικότητα και αντοχή στην εκτάνυση.
Να διαθέτει μέγιστη κολλητική ικανότητα.
Συνολικό μήκος τουλάχιστον 9m.

Διευθυντής Οφθαλμολογικής κλινικής

Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης

Με εκτίμηση,

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΠΑΓΝΗ - Α.Μ. ΤΣΑΥ: 64838
ΑΜΚΑ: 21056204254

Μιλτιάδης Τσιλιμπάρης
Καθηγητής Οφθαλμολογίας Παν/μίου Κρήτης
Διευθυντής Οφθαλμολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ