

**ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΥΣΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΟ ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟ**

ΚΩΔ.:352597

Διάλυμα εντερικής σίτισης για ασθενείς με δυσαπορρόφηση, περιορισμό στην πρόσληψη υγρών και/ή πρωτεινικό καταβολισμό. Ημιστοιχειακό, υπερθερμιδικό 1.5kcal/ml με υψηλή περιεκτικότητα σε MCTs 72% και πρωτεΐνη >65g/l (σε μορφή πεπτιδίων). Αυξημένη ποσότητα αντιοξειδωτικών βιταμίνες C και E. Εμπλουτισμένο με ταυρίνη και καρνιτίνη.


ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
RN, MPH, PhD
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΘ

ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΩΔ.191468

Ημιστοιχειακό/πεππιδικό εντερικό διάλυμα σε υγρή μορφή,
για χρήση μέσω καθετήρα, χαμηλής ωσμωτικότητας $\leq 230\text{mOsm}$
υψηλής περιεκτικότητας σε MCT's, (τουλάχιστον 70% του συνόλου του
λίπους)
και χαμηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη (όχι πάνω από 4γρ/100ml),
για ασθενείς με δυσαπορρόφηση και μειωμένη νεφρική λειτουργία μέσω
καθετήρα/στομίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ


ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
RN, MPH, PhD
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΘ

**ΠΛΗΡΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΜΙΓΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ή
ΣΤΟΜΙΑΣ**

ΚΩΔ.334863

Τρυφή χαμηλής ιαερικικύτητας ως θερμίδες (ιαερώνιου 1,26Kcal/ml), υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (μείγμα πρωτεϊνών P4-περίπου 10g/100ml) για την αντιμετώπιση των ασθενών με νοσούσα παχυσαρκία σε κρίσιμη κατάσταση και χαμηλής ασμωτικότητας (περίπου 275 mOsmol/l) για την πρόληψη επιπλοκών του εντέρου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ


ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΗ - ΤΣΑΓΚΑΦΕΛΙΑ
RN; MPH, PhD
ΠΡΟΦΕΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΘ