

ΑΠΟΦΑΣΗ:449

Θέμα38: «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, για τη διενέργεια διαγωνισμού, για την προμήθεια: «ΠΛΥΣΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΓΝΗ».

Σχετ:

1. Το άρθρο 54 του Ν. 4412/08-08-2016 (ΦΕΚ 147 Α/2016) Τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 42 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).
2. Η με αρ. 1054/16-04-2021 απόφαση του Αν. Διοικητή.
3. Το με αρ.8546/21-05-2021 έγγραφο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών πλύσης ιματισμού Πα.Γ.Ν.Η.
4. Η με αρ. πρωτ. 8576/21-05-2021 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών του Πα.Γ.Ν.Η.

Το Δ.Σ. ύστερα από εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Προμηθειών Πα.Γ.Ν.Η κας Παπαροϊδάμη Ευαγγελίας και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω σχετικά,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, για τη διενέργεια διαγωνισμού, για την προμήθεια : «ΠΛΥΣΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΓΝΗ».

Το Τμήμα Προμηθειών του Πα.Γ.Ν.Η να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΒΡΥΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

A. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει :

- Να κατέχει ειδική άδεια λειτουργίας και άδεια εργασίας και εγκατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Νόμου 3325/2005 ΦΕΚ 68 ΤΕΥΧΟΣ 4, την Υπουργική Απόφαση 19249/2008, ΦΕΚ 1908, ΤΕΥΧΟΣ Β.
- Να έχει άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας από την οικεία Διεύθυνση Ανάπτυξης και ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της τρέχουσας νομοθεσίας.
- Να διαθέτει πιστοποιήσεις από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για α) το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, β) το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο καθώς και γ) το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008 ή ισοδύναμο.
- Να έχει συμμορφωθεί πλήρως με την εγκύκλιο 17312/Δ9.506 που αφορά μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2.
- Να προσκομίσει πρόσφατες (του τελευταίου έτους) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών από συνεργασίες του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
- Να προσκομίσει βεβαίωση ότι ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας, της εταιρίας του, είναι τουλάχιστον διπλάσιος από αυτόν που προκύπτει από το έργο της διακήρυξης.

B. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

α) Γενικοί Όροι

- Ο καθαρός ιματισμός παραλαμβάνεται από το Νοσοκομείο καθημερινά από Δευτέρα έως και Σάββατο στις 8:00 το πρωί σε ειδικό χώρο του Νοσοκομείου που θα υποδειχθεί στον ανάδοχο.
- Η διαδικασία παραλαβής – παράδοσης θα πρέπει να ολοκληρώνεται στο χρονικό διάστημα από 07:00 έως 08:00 το πρωί στον ειδικό χώρο του Νοσοκομείου με προσωπική ευθύνη του αναδόχου και υπό την επίβλεψη του Νοσοκομείου.
- Σε ειδικές περιπτώσεις ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραλαμβάνει ακάθατο ιματισμό του Νοσοκομείου εντός 24 ωρών από κάθε σχετική παραγγελία που θα γίνεται από εξουσιοδοτημένο από το Νοσοκομείο υπάλληλο και να τον επιστρέφει εντός 24 ωρών σ' αυτό, απολύτως καθαρό, καλά σιδερωμένο και στεγνό.

- Σε ειδικές επίσης περιπτώσεις εκτάκτων καταστάσεων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδίδει καθαρό ιματισμό στο Νοσοκομείο εντός μισής ώρας από την στιγμή που του ζητηθεί.

β) Ειδικοί όροι

- Ο ιματισμός θα παραδίδεται – παραλαμβάνεται με όχημα του Αναδόχου, το οποίο θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο για το Νοσοκομείο.
- Το αυτοκίνητο θα πρέπει να είναι καθαρό και θα απολυμαίνεται μετά από κάθε μεταφορά ακάθαρτου ιματισμού.
- Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο στην περίπτωση αντικατάστασης του αυτοκινήτου που χρησιμοποιεί καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή που πραγματοποιεί σ' αυτό.
- Η διαδικασία παράδοσης του καθαρού ιματισμού θα προηγείται της παραλαβής του ακάθαρτου.
- Στο αυτοκίνητο παράδοσης θα πρέπει να υπάρχει αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα για την υγιεινή των χεριών των οδηγών.
- Κατά την παράδοση – παραλαβή του ιματισμού , ο ανάδοχος υποχρεούται να είναι παρών ή δια αντιπροσώπου του, ο οποίος θα έχει οριστεί και καταστήσει γνωστή την ιδιότητά του στο Νοσοκομείο, ενώ θα πρέπει να υπογράφει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής και παράδοσης όπως και τα πρακτικά επιστροφής για την επανάληψη των πλύσεων καθώς και τα πρακτικά των παραβάσεων.
- Κατά την παράδοση του προς πλύση ιματισμού πρέπει να συνοπογράφεται εις διπλούν το συνοδευτικό δελτίο αποστολής των προς μεταφορά και πλύση ειδών ακαθάρτου ιματισμού από τον αντιπρόσωπο του αναδόχου και αρμόδιο υπάλληλο του Νοσοκομείου και το ένα στέλεχος θα παραμένει στο Νοσοκομείο. Στο δελτίο θα αναγράφεται το είδος και ο αριθμός των τεμαχίων του προς πλύση ιματισμού.
- Προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν απλούστερη και ταχύτερη η διαδικασία παράδοσης – παραλαβής του ιματισμού, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει αυτόματο σύστημα μέτρησης των τεμαχίων του ακάθαρτου ιματισμού που παραλαμβάνει αλλά και του καθαρού που παραδίδει, μέσω ηλεκτρονικού σαρωτή.
- Οποιαδήποτε παρέμβαση (εργασία και υλικά) που θα χρειαστεί να γίνει στον υπάρχοντα ιματισμό ,αλλά και σε αυτόν που θα ενσωματώνεται στα πλαίσια της ανανέωσής του , προκειμένου να είναι εφικτή η ηλεκτρονική ανίχνευση και καταμέτρησή του , αποτελεί αποκλειστική υποχρέωση του αναδόχου.
- Για κάθε τυχόν παράβαση του εργολάβου συντάσσεται απαραίτητως κατά την παραλαβή πρακτικό της επιτροπής το οποίο όμως θα πρέπει να υπογράφεται και από τον εργολάβο, ο οποίος μπορεί να σημειώσει τις αντιρρήσεις του επί της αναγραφόμενης παράβασης επί των οποίων στη συνέχεια η επιτροπή μπορεί να σημειώσει τις ενστάσεις της.
- Σε περίπτωση που ο εργολάβος ή ο αντιπρόσωπός του αρνηθούν να υπογράψουν τα πρακτικά , η επιτροπή είναι υποχρεωμένη να αναφέρει στο πρακτικό την

άρνηση, η οποία θα αποτελέσει επιβαρυντικό στοιχείο κατά την εξέταση της παράβασης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.

- Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε απώλεια ή ζημιά του ιματισμού του Νοσοκομείου και υποχρεούται χωρίς καμία αντίρρηση να καταβάλει την αξία του ρουχισμού που έχασε ή κατέστρεψε.
- Η ανωτέρω αξία του απολεσθέντος ιματισμού θα καταλογίζεται σε βάρος του αναδόχου μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής και απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου .
- Κατά την αξιολόγηση του διαγωνισμού η αρμόδια επιτροπή θα μπορεί να μεταβαίνει στους χώρους εγκατάστασης των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων για επιτόπιο έλεγχο αυτών.

γ) Επιπλέον όροι

- Ο ακάθαρτος ιματισμός θα παραλαμβάνεται σε σάκους ερμητικά δεμένους.
- Ποσότητα και συχνότητα αποστολής ιματισμού προς πλύση καθορίζεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες και πάντα σε συνεννόηση μεταξύ των αρμοδίων του νοσοκομείου με τον ανάδοχο.
- Ο ακάθαρτος ιματισμός τοποθετείται απ' ευθείας στο αυτοκίνητο χωρίς να εναποθέτεται πρώτα στο έδαφος . Οι πάνινοι σάκοι χρησιμοποιούνται μόνο για τη συλλογή και μεταφορά χρησιμοποιούμενου ιματισμού και πρέπει να φέρουν διακριτικά για το κάθε είδος ιματισμού π.χ. ετικέτες ή διαφορετικό χρώμα κλπ.
- Οι σάκοι θα τοποθετούνται και θα παραδίδονται σε ειδικά καρότσια μεταφοράς , τα οποία θα παρέχονται στο Νοσοκομείο από τον Ανάδοχο.
- Ο ανάδοχος θα παραλαμβάνει τον ακάθαρτο ιματισμό από συγκεκριμένο χώρο που θα του υποδειχθεί από το Νοσοκομείο προκειμένου να τον φορτώνει στο δικό του μεταφορικό μέσο.
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τον ιματισμό που παρέλαβε χωρισμένο ανά είδη και συσκευασμένο μέσα σε καθαρές πλαστικές σακούλες μίας χρήσης.
- Ο καθαρός ιματισμός θα παραδίδεται από τον ανάδοχο πάντα πακεταρισμένος, τοποθετημένος σε καρότσια μεταφοράς ενώ η παραλαβή του καθαρού ιματισμού θα γίνεται σε προκαθορισμένο από το Νοσοκομείο χώρο.
- Στην περίπτωση αργιών θα απαιτείται άμεση επικοινωνία με αρμόδιο άτομο του τμήματος επιστασίας-ιματισμού για την απρόσκοπτη και εύρυθμη τροφοδοσία του Νοσοκομείου με καθαρό ιματισμό.
- Καθυστερήση παραδόσεως έστω και ενός είδους του ιματισμού αποτελεί παράβαση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί.
- Η παράδοση του καθαρού ιματισμού στα τμήματα-κλινικές , θα γίνεται από το γραφείο επιστασίας του Νοσοκομείου. Αν κατά την παραλαβή του πλυθέντος ιματισμού διαπιστωθεί ότι ένα ή όλα τα είδη δεν έχουν πλυθεί , στεγνώσει ή σιδερωθεί καλά , τα είδη αυτά θα επιστρέφονται στον ανάδοχο για την επανάληψη του πλυσίματος, στεγνώματος ή σιδερώματος. Στην περίπτωση αυτή ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να τα επιστρέψει πλυμένα καλά, στεγνωμένα και σιδερωμένα εντός 24 ωρών χωρίς καμία ιδιαίτερη αμοιβή.

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ – ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ – ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

- Το πλύσιμο- στέγνωμα- σιδέρωμα του ιματισμού θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου με μηχανήματα κατάλληλα ώστε να μην δημιουργούνται φθορές στα υφάσματα.
- Τα μηχανήματα και τα αναλώσιμα υλικά που θα απαιτηθούν θα είναι αποκλειστικής κυριότητας του Αναδόχου.
- Το σύνολο των εγκαταστάσεων του αναδόχου θα πρέπει να προστατεύεται έναντι διακοπής της ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο με γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος ικανή να διασφαλίσει την αδιάλειπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων.
- Οι εγκαταστάσεις των πλυντηρίων πρέπει να είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχύσουν αρχιτεκτονικά τον διαχωρισμό χώρων χειρισμών καθαρού και ακάθαρτου ιματισμού και να υποστηρίζονται από κατάλληλο εξαερισμό για την αποφυγή ανάμειξης του αέρα μεταξύ των δύο χώρων.
- Η ακάθαρτη ζώνη θα πρέπει να χωρίζεται από το υπόλοιπο κτηριακό συγκρότημα για να μην επιβαρύνει τον ιματισμό στις υπόλοιπες φάσεις επεξεργασίας της πλύσης του με μικροβιακή χλωρίδα.
- Τα πλυντήρια θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και της διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης.
- Όλα τα πλυντήρια θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας ,με αυτοματοποιημένη διαδικασία πλύσης, με εμφανείς λειτουργικές ενδείξεις (όπως θερμοκρασία , στροφές κλπ) σε κάθε στάδιο της πλύσης.
- Το πάτωμα και όλος ο εξοπλισμός του χώρου των πλυντηρίων πρέπει να καθαρίζονται στο τέλος της εργάσιμης μέρας με απολυμαντικό διάλυμα.
- Θα πρέπει να θεσπιστεί και να ακολουθείται ένα πρόγραμμα καθαρισμού των ψηλών και δυσπρόσιτων σημείων, έτσι ώστε να διατηρείται το περιβάλλον καθαρό (χωρίς σκόνη).
- Εγκαταστάσεις για το πλύσιμο των χεριών και ντους θα πρέπει να βρίσκονται στην διάθεση του προσωπικού.

3. ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- Το προσωπικό που ασχολείται με την παραλαβή και διακίνηση του ακάθαρτου ιματισμού πρέπει να χρησιμοποιεί προστατευτική ενδυμασία η οποία θα περιλαμβάνει μπλούζες ,ειδικά παπούτσια, πλαστικές ποδιές, μάσκες και γάντια.
- Μετά τον χειρισμό του ακάθαρτου ιματισμού, αφαιρείται η προστατευτική ενδυμασία και ακολουθεί υγιεινή των χεριών. Απαγορεύονται οι χειρισμοί του καθαρού ιματισμού με την ακάθαρτη ενδυμασία.
- Πρέπει να τηρούνται βιβλιάρια υγείας των εργαζομένων προς επίδειξη μετά από αναζήτηση της επιτροπής

• 4. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

- Ο καθαρισμός του ιματισμού γίνεται με κατάλληλα απορρυπαντικά – απολυμαντικά τα οποία πρέπει να είναι μη τοξικά, μη καυστικά, με άριστα αποτελέσματα απορρύπανσης και απολύμανσης λεκέδων αίματος, πρωτεϊνών κλπ).
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει κατάσταση των ανωτέρω προϊόντων . Επίσης είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει άμεσα το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό, σύμφωνα με την υπόδειξη του Νοσοκομείου προκειμένου να μην δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα (μη επαρκής καθαρισμός, πρόληψη παθήσεων οφειλομένων σε χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό κλπ).
- Το νοσοκομείο έχει το δικαίωμα καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης να κάνει εντατικούς ελέγχους στα πλυντήρια του εργολάβου και μεταξύ άλλων να ελέγχει και το είδος των απορρυπαντικών-απολυμαντικών που χρησιμοποιούνται.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

- Η διαδικασία του πλυσίματος πρέπει να έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο που να αφαιρεί τους οργανικούς ρύπους, να καθιστά το ύφασμα ανίκανο να προκαλέσει ανθρώπινη ασθένεια ή ερεθισμό και η όψη του να έχει ευχάριστο αισθητικά αποτέλεσμα.
- Ο ιματισμός των χειρουργείων θα πλένεται σε χωριστή πλύση. Το ίδιο ισχύει και για κάθε είδος ιματισμού με ιδιαίτερα βαρύ φορτίο ρύπων (όπως ιματισμός από ΜΕΘ και ΜΑΚ).
- Το Νοσοκομείο δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε φθορά σε μηχανήματα ή τραυματισμό του προσωπικού του Αναδόχου που θα προέλθει από ξένα αντικείμενα που θα βρεθούν μέσα στον ιματισμό. Ο Ανάδοχος προς αποφυγή τέτοιων περιστατικών θα πρέπει να απομακρύνει προσεκτικά από τον ιματισμό τα ξένα αντικείμενα, πριν την έναρξη της διαδικασίας της πλύσης.
- Οι στολές εργασίας του προσωπικού πλένονται επίσης χωριστά.
- Μετά το πέρας του κύκλου πλύσης , πρέπει να γίνεται έλεγχος του αποτελέσματος και στην περίπτωση που αυτό δεν κρίνεται ικανοποιητικό, να γίνεται επαναπρογραμματισμός της πλύσης.

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

- Ο καθαρός ιματισμός οδηγείται στο τμήμα του σιδερωτηρίου ή με ειδικούς τροχήλατους καθαρούς κάδους ή με κυλιόμενους μάντες ή με άλλους σύγχρονους τρόπους.
- Στο στάδιο αυτό θα διαχωρίζεται ο κατεστραμμένος, από πολλαπλή χρήση, ιματισμός και η επιστροφή του στο νοσοκομείο.
- Ο καθαρός ιματισμός πρέπει να στεγνώνεται και να σιδερώνεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα διότι η υγρασία αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα πολλαπλασιασμού των μικροβίων.
- Ο ιματισμός θα πρέπει να αφήνεται να στεγνώσει και μετά το σιδέρωμα, διότι η στοίβαξή του δημιουργεί αύξηση της υγρασίας.

- Οι μπλούζες των ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού θα σιδερώνονται με τα χέρια ή ειδικές πρέσες.
- Το προσωπικό που χειρίζεται καθαρό ιματισμό (σιδέρωμα, δίπλωμα, αποθήκευση κλπ) πρέπει να φορά καθαρή ενδυμασία και να τηρεί τους κανόνες υγιεινής.
- Το προσωπικό δεν θα πρέπει να αναμειγνύεται στις διάφορες ζώνες διαδικασίας.
- Ο καθαρός ιματισμός πρέπει να επιδέχεται όσο το δυνατόν λιγότερους χειρισμούς και να καλύπτεται πριν την αποθήκευσή του.
- Η τελική συσκευασία του καθαρού ιματισμού γίνεται σε selofan.
- Ο ιματισμός θα πρέπει να αποθηκεύεται κατά τρόπο που να προστατεύεται από τις μολύνσεις και την σκόνη, μέσα σε ένα καλυμμένο τροχήλατο καρότσι ή σε ένα κλειστό ντουλάπι που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποθήκευση του καθαρού ιματισμού.
- Τα ράφια, τα καρότσια ή τα ντουλάπια που ο καθαρός ιματισμός αποθηκεύεται προσωρινά στον χώρο των πλυντηρίων, πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από υπεύθυνο προσωπικό, χρησιμοποιώντας απολυμαντικό διάλυμα.
- Απαγορεύεται το προσωπικό να καταναλώνει τρόφιμα, ποτά και να καπνίζει στους χώρους των πλυντηρίων.

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

- Αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου ελέγχει τις εγκαταστάσεις των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό και εν συνεχεία του αναδόχου τακτικά και έκτακτα.
- Η ορισμένη από το Νοσοκομείο αρμόδια Επιτροπή έχει το δικαίωμα καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης σε συνεργασία ή μη με την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, να κάνει εντατικούς ελέγχους στον χώρο του Αναδόχου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να επιδεικνύει επικαιροποιημένα όλα τα πιστοποιητικά που ζητούνται στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές.

ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΠΛΥΣΗ

Α/Α	ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΛΥΣΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ Χ (ΕΠΙ)
			ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
			ΕΥΡΩ (€) χωρίς ΦΠΑ	ΕΥΡΩ (€) χωρίς ΦΠΑ
1	Σεντόνια Λευκά	1035		
2	Μαξιλαροθήκες	190		
3	Πικέ κουβέρτες	99		
4	Μάλλινες Κουβέρτες	50		
5	Πράσινα σεντόνια 240Χ160	64		
6	Πράσινα σεντόνια χειρουργείου 160Χ160	140		
7	Πράσινα πανιά χειρουργείου 0,75Χ0,75	85		
8	Ρόμπες πράσινες χειρουργείου	100		
9	Κοστούμια Πράσινα χειρουργείου	78		
10	Κοστούμια ΜΕΘ σιέλ	30		
11	Κοστούμια ΜΕΠΚ σιέλ+σκούρο μπλε	24		
12	Κοστούμια ΜΕΘ Παίδων Πράσινα	12		
13	Κοστούμια Νεογνών	9		
14	Κοστούμια Μαιευτηρίου	6		
15	Κοστούμια Αποστείρωσης	6		
16	Κοστούμια Αγγειογραφίας	4		
17	Πάνες Νεογνών	37		
18	Πάνες Μαιευτηρίου	11		
19	Ζιπουνάκια νεογνών	35		
20	Κουβερτάκια	15		
21	Ρόμπες ασθενών	35		
22	Υποσέντονα	16		
23	Κουρτίνες	6		
24	Νάυλον Θήκες για στρώματα	7		
25	Νάυλον Θήκες για μαξιλάρια	10		
26	Κιλίφια	20		
27	Σορτς ενδοσκοπήσεων	15		
28	Ρόμπες λευκές ιατρικές	25		
29	Κοστούμια νοσηλευτικά	40		
30	Πετσέτες μπάνιου λευκές	6		
31	Πετσέτες προσώπου λευκές	10		
32	Σάκοι ακαθάρτων	350		

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ

