

Διάστρωση ετοιμού σκυροδέματος για το ΠΑΓΝΗ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οκτώβριος 2025

Γενικά. Η δαπάνη αφορά τη διάστρωση ετοιμού σκυροδέματος ποιότητας C20/25 και XF1 σύμφωνα με τον Ελληνικό Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (2016). Δεν θα απαιτηθεί πρέσσα. Το σκυρόδεμα θα χρησιμοποιηθεί για διάστρωση δρόμου. Ισχύουν

- Συμμόρφωση με τον Ελληνικό Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (2016).
- Παράδοση, σε χρόνο ο οποίος θα καθοριστεί από τις ανάγκες του ΠΑΓΝΗ, και οι οποίες μπορεί να είναι Σαββατοκύριακα. Ο Προμηθευτής θα ενημερωθεί εγκαίρως.

Στην προμήθεια **δεν** συμπεριλαμβάνονται άλλα υλικά και κατασκευές (όπως π.χ. ξυλότυποι, μεταλλικά πλέγματα κ.λ.π.), αλλά μόνο η διάστρωση και η υποχρέωση συντήρησης του σκυροδέματος.

Η συνολική εκτιμώμενη ποσότητα σκυροδέματος η οποία θα απαιτηθεί είναι **επτά κυβικά (7m³)**.

Υποχρεώσεις Προμηθευτή

Προθεσμίες. Ως συνολική τυπική συνολική προθεσμία για την παράδοση ορίζονται οι **30** εργάσιμες ημέρες και ως αποκλειστική προθεσμία η 1 ημέρα.

Γνώση υφιστάμενης κατάστασης. Η προσφορά για το έργο δίδεται με πλήρη ευθύνη του Προμηθευτή και αποδεικνύει ότι έλαβε γνώση όλων των γενικών, ειδικών και τεχνικών όρων που αποτελούν συμβατική υποχρέωσή του.

Πιστοποιητικά-Δοκίμια. Το σκυρόδεμα πρέπει να προέρχεται από πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής ετοιμού σκυροδέματος, όπως αποδεικνύεται από το σχετικό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης κατά τα οριζόμενα στον Ελληνικό Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος. Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα για λήψη δοκιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό, τα οποία αποστέλλονται σε πιστοποιημένο εργαστήριο με ευθύνη και δαπάνη του Προμηθευτή. Πριν την υπογραφή της Σύμβασης ο Προμηθευτής θα πρέπει επίσης να προσκομίσει πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τον Κανονισμό Ελέγχου Ανευπωτικών Μηχανημάτων, (ΦΕΚ 1186Β/25.08.2003), και κάθε απαραίτητη κατά Νόμο πιστοποίηση η οποία απαιτείται για τον τύπο μηχανημάτων εργοταξίου τα οποία θα χρησιμοποιήσει. Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να ισχύουν για όλο το διάστημα της Προμήθειας και να έχουν εκδοθεί από πιστοποιημένο φορέα ελέγχου. Ο χειρισμός των μηχανημάτων θα γίνεται επίσης από πιστοποιημένους για το σκοπό αυτό χειριστές. Όλα τα οχήματα και το προσωπικό θα πρέπει να είναι, με ευθύνη του Προμηθευτή ασφαλισμένα σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη Νομοθεσία και να τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Ο Προμηθευτής έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ατύχημα που θα συμβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή σε τρίτους, από ενέργειες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την εκτέλεση της Προμήθειας, σε οποιοδήποτε στάδιο της Προμήθειας (μεταφορά-επί τόπου παράδοση).

Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα :

- να ζητήσει κάθε απαραίτητη διευκρίνιση και πιστοποιητικό, σε οποιοδήποτε στάδιο της Προμήθειας.
- να θέσει αποκλειστικές προθεσμίες και να προσδιορίσει τον χρόνο παράδοσης.
- να ζητήσει εγκαίρως την μείωση της προβλεπόμενης συνολικής ποσότητας σκυροδέματος ή τη συνολική ακύρωση της προμήθειας, εφόσον προκύπτει βάσιμος κίνδυνος για την ασφάλεια και ομαλή του λειτουργία του νοσοκομείου.

Για την Τεχνική Υπηρεσία
Α. Κατσaráκης