

Αιμοστατικά αποτελούμενα από αφρό 100% χοίρειας καθαρής ζελατίνης, λεπτού
ομοιόμορφου πορώδους υλικού.

Διαθέσιμο σε μορφή σπόγγου

ΑΙΤ 430

Αιμοστατικός Σπόγγος

Θα πρέπει να έχει αιμοστατική δράση από 2-4 λεπτά μαξ.

Να Μπορεί να εμφυτευτεί στο σημείο της επέμβασης και να δύναται να κρατάει τη δομή του για 4 ημέρες .

Θα πρέπει στις 4 ημέρες να υγροποιείται πλήρως και να απορροφάται πλήρως μέσα σε 4 εβδομάδες χωρίς να δημιουργεί θρομβώσεις .

Θα πρέπει να απορροφά τουλάχιστον 35 φορές το βάρος του σε αίμα και υγρά και να ενεργοποιεί τα θρομβοκύτταρα (αιμοπετάλια) -Να αποτελεί μήτρα για προσκόλληση αιμοπεταλίων ώστε να επιτυγχάνεται άμεση και αποτελεσματική αιμόσταση επι του σημείου.

Να είναι ουδέτερο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με φαρμακευτικά προϊόντα ,αντιβιώσεις και φυσιολογικό ορό.

Να έχει ουδέτερο PH για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξηρό ή εμποτισμένο και να μην διαλύεται σε νερό .

Να μπορεί να κοπεί –στη στεγνή μορφή του– σε ότι διάσταση χρήζει το σημείο και να μπορεί να συμπιεστεί μερικώς.

Θα πρέπει να είναι 100% διασπώμενο

Να είναι διαθέσιμο σε διάφορες διαστάσεις για διαφορετικές επεμβάσεις: 80 x 50 x 10 mm, 80 x 50 x 1 mm,