

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (ΜΕΤΡΗΤΕΣ) ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΟΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ

1. Απαιτούμενη ποσότητα αίματος < 2mlt (μικρόλιτρα).
2. Χρόνος αποτελέσματος < 4min (λεπτά).
3. Ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη του έτους.
4. Διάθεση του αντίστοιχου αναλυτή με επίδειξη.
5. Να υπάρχει μικρή απόκλιση με τα εργαστήρια νοσοκομείων αν υπάρχουν σχετικές μελέτες. Αν δεν υπάρχουν θα γίνουν στο δικό μας εργαστήριο (ΠΑΓΝΗ) και σε περίπτωση μη επιτρεπτής απόκλισης θα επιστραφούν τα κυτία.
6. Να συνοδεύεται το είδος από συνοδό εξοπλισμό δωρεάν.

Η παιδίατρος

ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΕΛΙΝΑ

Η προισταμένη
ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ Γ.Ν.Π.