



### ΑΥΓΑ ΝΩΠΑ

<u>ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ</u>	<u>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</u>
<u>ΠΟΙΟΤΗΤΑ</u>	Αυγά: <ul style="list-style-type: none"><li>• Φρέσκα</li><li>• Ωοσκοπημένα</li><li>• Α' ποιότητας</li><li>• Μεγέθους 55-70 gr.</li></ul>
<u>ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ</u>	Max. 7° C.
<u>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</u>	Εντός χάρτινων θηκών και κατόπιν σε χαρτοκιβώτια κατάλληλα για τρόφιμα. Τα μέσα συσκευασίας σε καλή κατάσταση ανθεκτικά σε προσκρούσεις, άνευ υγρασίας, καθαρά και κατασκευασμένα από υλικά ικανά να προφυλάξουν τα αυγά από ξένες οσμές και κινδύνους αλλοίωσης της ποιότητας.
<u>ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ</u>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Τίτλος και έδρα κέντρου ωοσκοπήσεως και συσκευασίας.</li><li>▪ Ημερομηνία παραγωγής, συσκευασίας.</li><li>▪ Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας.</li><li>▪ Ποιοτική κατηγορία.</li><li>▪ Κατηγορία βάρους</li><li>▪ Οτιδήποτε άλλο ορίζεται από την εθνική νομοθεσία.</li></ul>
<u>ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</u>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Απουσία ρύπων πάσης φύσεως επί της επιφανείας</li><li>• Φυσιολογικό σχήμα.</li><li>• Άθικτα.</li><li>• Καθαρά.</li></ul>
<u>ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ</u>	Απουσία γεωργικών φαρμάκων, παρασιτοκτόνων, εντομοκτόνα, Υπολείμματα μη επιτρεπόμενων αντιβακτηριδιακών ουσιών Απουσία κοκκιδιαστατικών κ.λ.π.
<u>ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ</u>	Απουσία: <ul style="list-style-type: none"><li>• Salmonella spp /25γρ</li><li>• Salmonella Enteritidis/ 25γρ</li><li>• Listeria Monocytogenes/ 25γρ</li><li>• E. Coli/ Total Coliforms&lt; 1cfu/gr</li></ul>
<u>ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ/ΑΠΟΘΗΚ</u>	Με οχήματα κατάλληλα μεταφοράς ευαλλοίωτων προϊόντων

**Σημείωση:** Ο εναπομένον χρόνος ζωής των αυγών κατά την ημερομηνία παράδοσης τους στην εταιρεία μας να είναι το 90% του συνολικού χρόνου ζωής τους.

Ο προμηθευτής, παραγωγός θα πρέπει να εφαρμόζει σύστημα HACCP σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα (Codex Alimentarius, ISO 22000) και να καταθέτει τα κατάλληλα πιστοποιητικά που να το αποδεικνύουν (ισχύει για όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στην αίτηση προμήθειας).

#### ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

- Αν ο προσφέρων είναι παραγωγός θα πρέπει να καταθέσει το αντίστοιχο ISO 22000(κατάλληλο πεδίο).

ΣΥΝΤΑΞΗ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	ΕΚΔΟΣΗ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΔΚΤΗΣ ΠΑΓΓΗ
ΜΜΤΥΠ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Π.Κ., Μ ΖΑΡΑΒΙΝΟΥ, Ε ΚΟΝΤΑΚΗ	Μ. ΖΑΡΑΒΙΝΟΥ	8η	7η	18/05/2022	ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



- Αν ο προσφέρων είναι προμηθευτής (κάνει διακίνηση) θα πρέπει να καταθέσει :  
1) Το ISO 22000 με πεδίο που αφορά την διακίνηση των Α' υλών 2) Το ISO 22000 του προμηθευτή/ παραγωγού των Α' υλών.
- Ο προσφέρων προμηθευτής θα πρέπει να επισυνάπτει τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων προϊόντων.

ΣΥΝΤΑΞΗ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	ΕΚΔΟΣΗ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΔΚΤΗΣ ΠΑΓΝΗ
ΜΜΤΥΠ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Π.Κ., Μ ΖΑΡΑΒΙΝΟΥ, Ε ΚΟΝΤΑΚΗ	Μ. ΖΑΡΑΒΙΝΟΥ	8η	7η	18/05/2022	ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ