

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 1.5 lt (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ Ή ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ)	Προϊόν συσκευασμένο σε φιάλες PET 1.5L που καλύπτουν τις απαιτήσεις του ΕΚ 98/83 για παραγωγή και εμφιάλωση προϊόντων νερού και οδηγίας ΕΚ 2009/54
ΠΟΙΟΤΗΤΑ	Συμμόρφωση με τις προβλέψεις Ευρωπαϊκής και Εθνικής Νομοθεσίας που αφορούν την παραγωγή και διάθεση εμφιαλωμένων νερών και τις αντίστοιχες προβλέψεις του Κ.Τ.Π.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Φιάλες PET
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ	Ονομασία-πώληση Χημική ανάλυση Ποσότητα Ημερομηνία εμφιάλωσης & λήξης Ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης Ονομασία πηγής- Άδεια πηγής- υδροληψίας Τόπος εκμετάλλευσης Όνομα ή εμπορική επωνυμία του παρασκευαστή
ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	Οι οργανοληπτικές, φυσικοχημικές και μικροβιολογικές παράμετροι του εμφιαλωμένου πόσιμου νερού περιγράφονται με λεπτομέρεια στην ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠοικ.27829/15-5-2023 (ΦΕΚ 3525/Β/2023) και ΥΔ Α1Β/4841(ΦΕΚ 696/Β/1979) και τις τροποποιήσεις αυτών.
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΟΜΧ 37οC : (Ολική μεσοφιλική χλωρίδα) Σύμφωνα με την αναμενόμενη μεταβολή που αφορά το χρόνο εμπορίας. ΟΨΧ 22οC : Σύμφωνα με την αναμενόμενη μεταβολή που αφορά το χρόνο εμπορίας. Total coliforms Απουσία στα 250ml Escherichia coli: Απουσία στα 250ml Pseudomonas aeruginosa: Απουσία στα 250ml Enterococcus Απουσία στα 250ml

Σημείωση: Ο εναπομένον χρόνος ζωής των οσπρίων κατά την ημερομηνία παράδοσης τους στην εταιρεία μας να είναι το 80% του συνολικού χρόνου ζωής τους.

Ο προσφέρων θα πρέπει να καταθέσει :

- Πιστοποιητικό ISO 22000:2018, ή Codex Alimentarius (REV: 26/09/2020)
- Τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών

ΣΥΝΤΑΞΗ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	ΕΚΔΟΣΗ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΔΙΚΤΗΣ ΠΑΓΝΗ
ΜΜΤΥΠ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Π.Κ, Μ ΖΑΡΑΒΙΝΟΥ, Ε ΚΟΝΤΑΚΗ	Μ. ΖΑΡΑΒΙΝΟΥ	8η	7η	18/05/2022	ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ