

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΩΔΙΚΟΥ 186489

Kit ΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ GORDON and Sweet for Reticulum ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ

ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ:

Potassium Permanganate

Acid Activation Buffer

Oxalic Acid

Ferric Ammonium Sulphate

Ammoniacal Silver

Formalin

Gold Chloride

Sodium Thiosulphate Fixing

Nuclear Fast Red

Όλα τα διαλύματα να είναι έτοιμα προς χρήση και να είναι κατάλληλο για χρώση τομών παραφίνης.

Για την ολοκλήρωση της χρώσης να μην απαιτείται κάποιο άλλο διάλυμα εκ μέρους του εργαστηρίου και να περιέχονται όλα τα ανωτέρω διαλύματα εντός του Kit.

Να φέρει πιστοποίηση CE-IVD και να επαρκεί για περίπου 50 πλακάκια.

Δείγμα απαραίτητο επί ποινής αποκλεισμού.

Προηγούμενη εμπειρία του εργαστηρίου θα ληφθεί υπόψιν

7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Β. ΚΟΥΣΤΟΥΛΟΣ  
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΑΜΚΑ: 23116103351 Α.Μ. ΤΣΑΥ: 711997/5