

Ατ 160

Αγγειακή ενδοπρόθεση από nitinol 0.035" επικαλυμένη από δυο στρώματα ePTFE (sandwich) με εσωτερική επικάλυψη άνθρακα. Επίσημη ένδειξη για την αντιμετώπιση στενώσεων στη φλεβική εκροή των άνω άκρων των ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση με μόσχευμα ή AV φίστουλα και για περιφερικά αγγεία σε λαγόνιες και μηριαίες αρτηρίες. Να διαθέτειροδέλα αποδέσμευσης διπλής ταχύτητας. Μήκος καθετήρα 80 και 120 cm, διαφόρων διαμέτρων 6-10mm, μήκη 30-100mm, χαμηλού προφίλ 8-9FR. Να διατίθεται και με κωνικό άκρο. Να διαθέτει ροδέλα αποδέσμευσης διπλής ταχύτητας.

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΕΧΑΓΙΑΣ  
ΕΠΙΚ. ΚΑΘ. ΕΚΠΕΡΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ  
ΜΟΝΑΔΑ ΓΥΝΑΚΕΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ  
ΠΑΝ. Γ.Ε.Ν. ΝΙΣΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΑΜ: 99730 / ΑΜΚΑ: 15057402153