

| A/A |       |       | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ                               | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ CPV 39830000-9   | M/M |
|-----|-------|-------|--|---|-----|
| 1   | 20409 | 20409 | ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ 1,5- ΚΙΛ/ΔΟΧ | Ειδικό αλάτι 99,9% καθαρό σε κόκκους που διαλύονται εύκολα, να μην περιέχει κατάλοιπα όπως σίδηρο & ανθρακικά άλατα που θα καταστρέψουν την συσκευή αποσκλήρυνσης | TEM |
| 2   | 20428 | 20428 | ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 1 KGR                            | Επαγγελματικό, εξαιρετικά ανθεκτικό, σε ρολλό, κατάλληλο για συσκευασία τροφίμων 60mΧ30cm   | TEM |
| 3   | 20427 | 20551 | Απορροφητική πετσέτα (τύπου WETTEX)            | Υψηλή απορροφητικότητα, γρήγορο στέγνωμα, να μην αφήνει χνούδι, σε ρολό των 14 μέτρων, διαφόρων χρωμάτων (κίτρινο, μπλε, ροζ, Πράσινο)                            | TEM |

|   |       |       |   |   |      |
|---|-------|-------|---|---|------|
| 4 | 20387 | 20387 | ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ | Για ταυτόχρονη πλύση, λεύκανση και απολύμανση του ιματισμού σε νοσοκομεία. Να είναι κατάλληλο για όλα τα είδη ιματισμού (λευκά, χρωματιστά, κλπ). Να μην περιέχει χλώριο. Να είναι κατάλληλο για όλες τις συνθήκες σκληρότητας νερού και για κάθε τύπο πλυντηρίου. Να είναι βακτηριοκτόνο, ιοκτόνο, μυκητοκτόνο και μυκοβακτηριδιοκτόνο. Να έχει απολυμαντική δράση τουλάχιστον σε θερμοκρασία 65οC. Για την πιστοποίηση της απολυμαντικής ιδιότητας απαιτείται η σχετική άδεια από τον ΕΟΦ ή πρωτοκολλημένη αίτηση προς τον ΕΟΦ. Να είναι φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον. | ΚΙΛΑ |
| 5 |       | 39525 | ΑΥΤΟΔΙΑΛΥΟΜΕΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟ   | Για τη μεταφορά και πλύση του μολυσμένου ιματισμού.   | ΤΕΜ  |

|    |        |        |                       |  |      |
|----|--------|--------|-----------------------|--|------|
| 6  | 134277 | 134277 | ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΚΕΤΙΝΗΣ | Να είναι σε υγρή μορφή συσκευασίας 4lt, να είναι αλκαλικό, να είναι χαμηλού αφρισμού με ένα ισχυρό συστατικό καθαρισμού, να είναι κατάλληλο για χρήση σε αλκαλικά αδιάβροχες επιφάνειες, όπως PVC, γρανίτες κ.λ.π., να είναι παχύρευστο, να υπάρχει πίνακας προτεινόμενων δοσολογιών, να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες ασφάλειας, να είναι μόνο για επαγγελματική χρήση, να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας (Safety data sheet) σύμφωνα με τις οδηγίες 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ, ΣΤΗΝ Ελληνική γλώσσα, να προσκομισθεί αριθμός καταχώρησης και έγκρισης από το Γενικό Χημείο του Κράτους, να περιέχουν συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίδονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε., έντυπο οδηγιών χρήσης στην Ελληνική γλώσσα αλλά και το ξενόγλωσσο έντυπο εάν το προϊόν εισάγεται από το εξωτερικό. τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος | BOTL |
| 7  | 20435  | 20435  | ΑΦΡΟΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ      | Σε συσκευασία των 300ml.   | TEM  |
| 8  | 134134 | 20436  | BENZINΗ 320GR         | Καθαρή βενζίνη σε συσκευασία των 320gr   | TEM  |
| 9  | 41479  | 41479  | ΒΑΖΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΟ2     | Δοχείο παρασκευασμάτων 500ml που κλείνει αεροστεγώς.   | TEM  |
| 10 | 41480  | 41480  | ΒΑΖΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΟ3     | Δοχείο παρασκευασμάτων 1000ml που κλείνει αεροστεγώς.  | TEM  |
| 11 | 41481  | 41481  | ΒΑΖΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΟ5     | Δοχείο παρασκευασμάτων 3000ml που κλείνει αεροστεγώς.  | TEM  |

|    |        |        |  |  |       |
|----|--------|--------|--|--|-------|
| 12 | 20490  | 20490  | ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΓΟΥΝΑΚΙ 35CM<br>ΣΤΑΘΕΡΗ                                   | Από σκληρό πλαστικό. Ανθεκτικό. Μήκος 35cm. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος.   | TEM   |
| 13 |        | 237840 | ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΝΕΤΕΣ   | Πλαστική, σπαστή. Διαστάσεις πλάτος 38,5cm και ύψος 9,5 cm.Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος.  | TEM   |
| 14 |        | 237841 | ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΝΙ<br>ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ<br>ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ                  | Πλαστική, μεγάλης αντοχής  | TEM   |
| 15 | 22345  | 22345  | ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΓΙΑ ΞΕΒΟΥΛΩΜΑ<br>ΣΙΦΩΝΙΩΝ                                | Με πλαστικό κοντάρι  | TEM   |
| 16 | 20492  |        | ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ   | Με πλαστική λαβή   | TEM   |
| 17 |        | 20494  | ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ<br>ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ/ΖΕΥΓΗ ΔΙΑΦΟΡΑ<br>ΝΟΥΜΕΡΑ | Γάντια υψηλής ανθεκτικότητας που προσφέρουν υψηλή αποδοτικότητα, είναι άνετα χάρη στον ανατομικό σχεδιασμό τους ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν μεγάλη ευλυγισία.              | ΖΕΥΓΗ |
| 18 | 134137 | 134137 | ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ<br>ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ/ΖΕΥΓΗ NO 6.5-7           | Γάντια υψηλής ανθεκτικότητας που προσφέρουν υψηλή αποδοτικότητα, είναι άνετα χάρη στον ανατομικό σχεδιασμό τους ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν μεγάλη ευλυγισία.              | ΖΕΥΓΗ |
| 19 | 134136 | 134136 | ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ<br>ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ/ΖΕΥΓΗ NO 8.5-9           | Γάντια υψηλής ανθεκτικότητας που προσφέρουν υψηλή αποδοτικότητα, είναι άνετα χάρη στον ανατομικό σχεδιασμό τους ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν μεγάλη ευλυγισία.              | ΖΕΥΓΗ |
| 20 |        | 20495  | ΓΟΥΝΑΚΙΑ   | Μήκος 40 cm. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος.  | TEM   |
| 21 | 20439  | 20439  | ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ  | Να δίνονται οδηγίες ασφάλειας και χρήσης. Να είναι κατά προτίμηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο. Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία και να πληροί τις οδηγίες | TEM   |

|    |       |       |  |  |     |
|----|-------|-------|--|--|-----|
| 22 | 84635 |       | ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΤΙΚΟ<br>ΥΠΟΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ<br>ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΣΕ ΜΟΡΦΗ | Επαγγελματικής χρήσης,ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ<br>ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ( ΣΤΟ<br>ΞΕΒΓΑΛΜΑ)ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ , ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΝΑ | KG  |
| 23 | 80015 | 80015 | ΚΑΔΟΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΜΕ<br>ΠΕΝΤΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 30LT              | Μεγάλης αντοχής  | TEM |
| 24 | 41488 | 41488 | ΚΑΔΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ<br>ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ 40-<br>50LT       | Μεγάλης αντοχής  | TEM |
| 25 | 41505 | 41505 | ΚΑΔΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ<br>ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΤΑΛ ΚΑΙ<br>ΚΑΠΑΚΙ 15LT | Μεγάλης αντοχής  | TEM |
| 26 | 20541 | 20541 | ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ<br>ΡΑΓΛΕΤΕΣ 55CM                      | ΡΑΓΛΕΤΕΣ 55CM  | TEM |
| 27 | 80016 | 80016 | ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΖΑΜΙΩΝ (ΡΑΓΑ<br>ΕΤΤΟΡΕ 45CM)                 | (ΡΑΓΑ ΕΤΤΟΡΕ 45CM)   | TEM |

|    |       |       |   |  |     |
|----|-------|-------|---|--|-----|
| 28 | 41465 | 41465 | ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΠΑΝΙΑ ΥΓΡΟ | Συσκευασία 4lt. Να αφαιρεί τα άλατα από χώρους υγιεινής και ανοξείδωτες επιφάνειες. Να είναι κατάλληλο για επιφάνειες ανθεκτικές σε πολύ όξινο περιβάλλον (ανοξείδωτες, επιχρωμιωμένες, γαλβανιζέ), σε είδη υγιεινής από πορσελάνη, σε κεραμικά πλακάκια τοίχου ή δαπέδου. Να αφαιρεί άλατα σκληρότητας νερού, υπολείμματα σαπουνιού, ίχνη τσιμέντου ή σκουριάς. Να έχει ελαφρά παχύρρευστη σύνθεση. Να μην περιέχει υδροχλώριο. Να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας (Safety data sheet) σύμφωνα με τις οδηγίες 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ, ΣΤΗΝ Ελληνική γλώσσα. Να προσκομιθεί αριθμός καταχώρησης και έγκρισης από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Να περιέχουν συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίδονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε. Έντυπο οδηγιών χρήσης στην Ελληνική γλώσσα αλλά και το ξενόγλωσσο έντυπο εάν το προϊόν εισάγεται από το εξωτερικό. Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος. | TEM |
|----|-------|-------|---|--|-----|

|    |        |        |   |  |     |
|----|--------|--------|---|--|-----|
| 29 | 179416 | 41475  | ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | Να είναι σε υγρή μορφή συσκευασίας 4lt. Υποχλωριώδες Να σε ενεργό χλώριο 4-6%. Να είναι παχύρευστο. Να υπάρχει πίνακας προτεινόμενων δοσολογιών. Να φέρει οδηγίες ασφαλούς χρήσης. Να αναγράφονται τα ατομικά μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση έκθεσης βλεννογόνου στο προϊόν. Να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας (Safety data sheet) σύμφωνα με τις οδηγίες 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ, ΣΤΗΝ Ελληνική γλώσσα. Να προσκομισθεί αριθμός καταχώρησης και έγκρισης από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Να περιέχουν συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίδονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε. Έντυπο οδηγιών χρήσης στην Ελληνική γλώσσα αλλά και το ξενόγλωσσο έντυπο εάν το προϊόν εισάγεται από το εξωτερικό. Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος. | TEM |
| 30 | 84636  | 20393  | ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 500-750 ML          | Να περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%. Να περιέχει οργανικ. διαλύτη (εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη) min 6%. Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να μην περιέχει αμμωνία. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας .   | TEM |
| 31 |        | 204103 | ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΟΥΡΝΩΝ                     | Spray αφρού για τον καθαρισμό φούρνων και καμένων λιπών σε συσκευασία 1 λίτρου   | TEM |

|    |       |        |                                 |  |     |
|----|-------|--------|---------------------------------|--|-----|
| 32 | 20440 | 20440  | ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ 100 ΤΕΜ.              | Σπαστά μιας χρήσεως. Να είναι σε ατομική πλαστική θήκη.  | ΠΑΚ |
| 33 | 20441 | 20441  | ΚΑΠΑΚΙΑ ΜΠΩΛ ΜΕΓΑΛΑ Μ.Χ. NO 640 | ΥΛΙΚΟ Poly-propylene ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 131,5 +- 1 , ΒΑΡΟΣ 5gr +- 0,3. Να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 σε συσκευασία των 100τμχ. Να είναι διάφανα, ανθεκτικά στο ζεστό φαγητό, να κουμπώνουν ικανοποιητικά με τα αντίστοιχα μπωλ (κωδ. 20452)  | ΤΕΜ |
| 34 | 20442 | 20442  | ΚΑΠΑΚΙΑ ΜΠΩΛ ΜΙΚΡΑ Μ.Χ. NO 240  | ΥΛΙΚΟ Poly-propylene ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 95,1 +- 1 , ΒΑΡΟΣ 2,9gr +- 0,3. Να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 σε συσκευασία των 100τμχ. Να είναι διάφανα, ανθεκτικά στο ζεστό φαγητό. Θα πρέπει τα καπάκια να προσαρμόζονται (κουμπώνουν) ικανοποιητικά με τα αντίστοιχα μπωλ (κωδ. 20453) | ΤΕΜ |
| 35 | 20444 | 20444  | ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ 300ML            | Να δίνονται οδηγίες ασφάλειας και χρήσης. Άοσμο. Να είναι κατά προτίμηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο. Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία και να πληροί τις οδηγίες και προδιαγραφές της ΕΕ. Σε συσκευασία των 300ml.  | ΤΕΜ |
| 36 |       | 237857 | ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΓΟΥΝΑΚΙΑ           | Αλουμινίου, επαγγελματικό, πτυσσόμενο έως 3 μέτρα. Δείγμα απαραίτητο   | ΤΕΜ |
| 37 | 80017 | 80017  | ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΝΕΤΕΣ            | Αλουμινίου, επαγγελματικό, μήκος 130cm, μη ευθύ. Δείγμα απαραίτητο.  | ΤΕΜ |

|    |       |       |  |   |     |
|----|-------|-------|--|---|-----|
| 38 | 80018 | 80018 | ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ     | Αλουμινίου, μήκους 140 μέτρα, να βιδώνει απόλυτα στην επαγγελματική σφουγγαρίστρα που θα επιλεγεί. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος.   | TEM |
| 39 | 20544 | 20544 | ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΝΕΡΟΥ 20 ΛΙΤΡΩΝ               | Πλαστικοί   | TEM |
| 40 |       |       | ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ     | Πλαστικοί με σφίκτη, μεγάλης αντοχής, χωρητικότητας 15lit   | TEM |
| 41 | 80020 | 80020 | ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ (ΒΑΘΙΑ) Μ.Χ | Ανθεκτικά στα ζεστό φαγητό. Μεγάλης αντοχής. Βαθιά. Να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (άρθρα 21-28)   | TEM |
| 42 |       | 20445 | ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ (ΒΑΘΙΑ) Μ.Χ  | Να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (άρθρα 21-28)   | TEM |
| 43 | 80021 | 80021 | ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ                   | Ανθεκτικές.   | TEM |
| 44 | 20394 | 20394 | ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΥΓΡΟ                      | Καθαριστικό χεριών και δέρματος με ουδέτερο pH, κατάλληλο για συχνή χρήση, που δε προκαλεί ξηροδερμία και ερεθισμούς. Δερματολογικά ελεγμένο. Σε υγρή μορφή ή μορφή αφρού. Με ήπιους καθαριστικούς (χωρίς σάπωνες και αλκάλια) και ήπιους αντισηπτικούς παράγοντες. Εμπλουτισμένο με ενυδατικές ουσίες. Να ακολουθεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία 1223/2009 για χρωστικές (αν υπάρχουν) και συντηρητικές ουσίες, απαραίτητες για τη μη | TEM |

|    |        |        |   |   |      |
|----|--------|--------|---|---|------|
| 45 | 20447  | 20447  | ΛΑΔΟΚΟΛΛΕΣ ΚΙΛΟ   | Να διαθέτει εξαιρετικές αντικολλητικές ιδιότητες και μεγάλες αντοχές σε υψηλές θερμοκρασίες, να είναι κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε. Αντοχή για ψήσιμο 5 φορές και άνω. Σε φύλλα διαστάσεων 70X100cm | TEM  |
| 46 | 20499  |        | ΛΑΚ ΜΑΛΛΙΩΝ   | 300-400γρ   | TEM  |
| 47 | 41483  | 20448  | ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΥΣΚ. 1 ΚΙΛΟΥ                                | 1Kgr  | KG   |
| 48 |        | 41460  | ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ                         | Λευκαντικό για πλυντήριο ρούχων νοσοκομειακής χρήσης, αποτελεσματικό, βιοδιασπώμενο, σε συσκευασία 15-20 κιλά   | KG   |
| 49 | 134329 | 134329 | ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΥΓΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ                | Επαγγελματικής χρήσης με ευχάριστο άρωμα. Σε δοχεία 10-13LIT  | LITR |
| 50 | 20449  | 20449  | ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ. ΜΙΚΡΑ                          | Ανθεκτικά στο ζεστό φαγητό, μεγάλης αντοχής. Να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (άρθρα 21-28).   | TEM  |
| 51 | 20378  | 20378  | ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ | Επαγγελματική, 1kgρ μεγάλης αντοχής 30CM X250M, άοσμη, σε ρολλό κατάλληλη για τρόφιμα με πολύ καλές κολλητικές ιδιότητες 45cm   | TEM  |

|    |       |        |   |   |     |
|----|-------|--------|---|---|-----|
| 52 | 80022 | 20425  | ΜΗΧΑΝΗ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ | Να είναι ελαφριά και εύχρηστη, μιας χρήσης από ανοξείδωτο χάλυβα και σε ατομική συσκευασία. Να μην τραυματίζει και να μην ερεθίζει το δέρμα. Να κόβει στεγνές και βρεγμένες τρίχες κεφαλής και σώματος. Να καθαρίζεται εύκολα.  | TEM |
| 53 | 20452 | 20452  | ΜΠΩΛ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ Μ.Χ. NO 640            | ΥΛΙΚΟ Poly-propylene ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 127 , ΒΑΡΟΣ 12,8gr +-0,3. Να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001, να είναι διάφανα, ανθεκτικά στο ζεστό φαγητό, να είναι άκαμπτα από 500-640ml   | TEM |
| 54 | 20453 | 20453  | ΜΠΩΛ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ Μ.Χ. NO 240             | ΥΛΙΚΟ Poly-propylene ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 95 , ΒΑΡΟΣ 6,2gr +-0,3. Να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001, να είναι διάφανα, ανθεκτικά στο ζεστό φαγητό, να είναι άκαμπτα 240ml   | TEM |
| 55 |       | 237865 | ΞΥΣΤΡΑΚΙΑ                                   | Τσέπης, inox  | TEM |
| 56 | 41486 |        | ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ                      | Πλαστική με ανατομική λαβή, στρογγυλεμένες στις άκρες νάιλον ίνες και σχήμα της κεφαλής τέτοιο ώστε να καθαρίζει όλη τη στοματική κοιλότητα και να μην προκαλεί τραυματισμούς. Σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία σε διάφορα χρώματα.                                  | TEM |
| 57 | 41485 |        | ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΠΑΙΔΙΚΗ                       | Για παιδιά ηλικίας από 0-12 ετών πλαστική με ανατομική λαβή, στρογγυλεμένες στις άκρες νάιλον ίνες και σχήμα της κεφαλής τέτοιο ώστε να καθαρίζει όλη τη στοματική κοιλότητα και να μην προκαλεί τραυματισμούς. Σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία σε διάφορα χρώματα. | TEM |

|    |        |       |                                      |   |      |
|----|--------|-------|--------------------------------------|---|------|
| 58 | 41484  |       | ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ                          | Με θεραπευτικά συστατικά που βοηθούν στην απομάκρυνση των βλαβερών ουσιών, απαλή και ασφαλή για το σμάλτο των δοντιών   | TEM  |
| 59 |        |       | ΠΑΝΑΚΙΑ ΜΙΚΡΟΙΝΩΝ                    | ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ( ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΛΑΜΗ ΕΝΗΛΙΚΑ)ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΟΙΝΩΝ ΡΟΛΥΕΤΕΡ/ΡΟΛΥΑΜΙΔΕ 80/20.ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ (>200 ΠΛΥΣΕΙΣ),ΝΑ ΠΛΕΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 40-60 ΒΑΘΜΟΙ C ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΛΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟΥ. | TEM  |
| 60 | 80025  | 20550 | ΠΑΝΕΤΕΣ                              | Ύφασμα από μικροΐνες. Διαστάσεις 15cmX43cm. Ανθεκτική . Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος.  | TEM. |
| 61 | 134330 | 20412 | ΠΑΣΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ/ΔΟΧ    | Για τον καθαρισμό του κυλίνδρου του σιδερωτηρίου.   | BOTL |
| 62 | 20457  | 20457 | ΠΗΡΟΥΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ.ΜΙΚΡΑ          | Ανθεκτικά στο ζεστό φαγητό, μεγάλης αντοχής,  | TEM  |
| 63 | 20458  | 20458 | ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ.                  | Μιας χρήσεως, ανθεκτικά στο ζεστό φαγητό, χρώματος λευκού.Να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (άρθρα 21-28)   | TEM  |
| 64 | 41457  | 41457 | ΠΙΓΚΑΛ-ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ | Πλαστικό με μαλακή τρίχα και βάση   | TEM  |

|    |        |       |                              |  |      |
|----|--------|-------|------------------------------|--|------|
| 65 |        | 22155 | ΠΟΔΙΕΣ ΝΑΥΛΟΝ Μ.Χ.           | Ποδιές νάυλον για χρήση στην κουζίνα ολόσωμη   | TEM. |
| 66 |        | 20459 | ΠΟΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΛΙΖΟΛ          | ΠΟΤΗΡΙΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ (ΦΕΛΙΖΟΛ) 8oz (225ML)   | TEM  |
| 67 | 20460  | 20460 | ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ. ΜΕΓΑΛΑ | Μεγάλης αντοχής στα ζεστά ροφήματα με βάρος το λιγότερο 8,5gr  | TEM  |
| 68 | 20461  | 20461 | ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ. ΜΙΚΡΑ  | Ανθεκτικά στα ζεστά ροφήματα, με βάρος το λιγότερο 3,2gr   | TEM  |
| 69 | 20506  | 20462 | ΡΟΛΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΔΙΦΥΛΛΑ       | Χαρτί κουζίνας σε ρολό των 1000 γρ σε χαρτί λευκό. Από λευκασμένο χημικό πολτό 100% (με απόκλιση +/- 10% )Συσκευασία σε πλαστικό περίβλημα, πολύ απορροφητικό. | TEM. |
| 70 | 20370  | 20370 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 50X50 CM | Λευκά διαστάσεων 50X50, το κιλό να περιέχει πάνω από 30 τμχ περίπου, ανθεκτικά   | KG   |
| 71 | 134280 | 20372 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ 30X20CM   | Συσκευασία κάτω των 20Kgr μεγάλης αντοχής  | KG   |
| 72 | 20380  | 20380 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ 35X50CM   | Συσκευασία 20-25kgr μεγάλης αντοχής  | KG   |
| 73 | 134279 |       | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ           | Σχεδόν αδιάβροχα μικρά (σαν σκέπασμα για μπιμπερό)   | KG   |

|    |        |        |                                     |  |     |
|----|--------|--------|-------------------------------------|--|-----|
| 74 | 20374  | 20374  | ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ<br>85X110cm | Διαστάσεις 85X110cm, 8 τεμ/κιλό , χρώμα μαύρο,πάχος 90micro, συσκευασία 20KG. Δείγμα απαραίτητο  | KG  |
| 75 | 134278 | 134278 | ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕΣ.<br>80X100CM    | Διαστάσεις 80X110cm, 18 τεμ/κιλό , χρώμα μαύρο,πάχος 35micro, συσκευασία 20KG. Δείγμα απαραίτητο   | KG  |
| 76 |        | 175077 | ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ<br>60X80cm  | Διαστάσεις 60X80cm, 40 τεμ/κιλό, χρώμα μαύρο,πάχος 27mic, συσκευασία 20KG. Δείγμα απαραίτητο   | KG  |
| 77 |        | 242038 | ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΙΚΡΕΣ<br>50X50cm   | Διαστάσεις 50X50cm, 90 τεμ/κιλό χρώμα μαύρο,πάχος 25mic, συσκευασία 20KG. Δείγμα απαραίτητο  | KG  |
| 78 | 20509  | 20509  | ΣΑΜΠΟΥΑΝ/ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΓΙΑ<br>ΝΕΟΓΝΑ   | Κατάλληλο για βρέφη και παιδιά.Να καταθέτει βεβαίωση ότι το προϊόν είναι σύμφωνο με τον κανονισμό 123/2009 και καταχωρημένο στον Ευρωπαϊκό Φορέα (CPNP) ως καλλυντικό προϊόν, να είναι υποαλλεργικό με ουδέτερο PH, για την ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα, δερματολογικά ελεγμένο. Χωρίς σαπούνι, χρωστικές και parabensΝα φέρει εξωτερικά ετικέτα με τα συστατικά και οδηγίες χρήσης και προφύλαξης. | TEM |

|    |       |       |  |  |     |
|----|-------|-------|--|--|-----|
| 79 | 20511 | 20511 | ΣΑΜΠΟΥΑΝ/ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ<br>ΜΑΛΛΙΩΝ 2 ΣΕ 1 ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ<br>500ML | Να καταθέσει βεβαίωση ότι το προϊόν είναι σύμφωνο με τον κανονισμό 123/2009 και καταχωρημένο στον Ευρωπαϊκό Φορέα (CPNP) ως καλλυντικό προϊόν, να έχει υποαλλεργικό PH.Να φέρει εξωτερικά ετικέτα με τα συστατικά και οδηγίες χρήσης και προφύλαξης.Με ουδέτερο PH, δερματολογικά ελεγμένο. Να περιέχει μαλακτική ουσία. | TEM |
| 80 | 20464 | 20464 | ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΤΟΜΙΚΟ                                    | Από 15-40 γραμμάρια  | TEM |
| 81 | 41466 | 41466 | ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ SUPER ΜΕ ΦΤΕΡΑ                                   | Υποαλλεργικές, φιλικές προς το δέρμα με μεγάλη απορροφητικότητα  | ΠΑΚ |
| 82 | 20384 |       | ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ                                  | Απορρυπαντικό ρούχων σε μορφή σκόνης με ένζυμα, που να αποτελεί μίγμα τασιενεργών συστατικών, αλκαλικών αλάτων,λευκαντικών παραγόντων, τα οποία θα ενεργοποιούνται ακόμη και σε μέτριες θερμοκρασίες, 400-500gr  | TEM |
| 83 |       | 20554 | ΣΚΟΥΠΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ                                    | ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΛΗΡΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.  | TEM |
| 84 | 80029 | 80029 | ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΗ                                      | Από πλαστικό υψηλής αντοχής, να μην μαδάει, να σκουπίζει ομοιόμορφα χωρίς να αφήνει ίχνη.  | TEM |
| 85 |       | 20474 | ΣΠΟΓΓΟΙ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΙ ΑΣΗΜΙ                                   | Ανοξείδωτα συρμάτινα σφουγγαράκια εξαιρετικής αντοχής.   | TEM |

|    |       |        |   |  |     |
|----|-------|--------|---|--|-----|
| 86 |       | 80031  | ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ (ΑΤΣΑΛΟΜΑΛΛΟ)<br>1ΚGR   | Ρολό σύρμα (Ατσαλόμαλλο)<br>Μπρίλιο εξαιρετικής αντοχής<br>Συσκευασία 1 κιλού  | KG  |
| 87 |       | 237856 | ΣΦΟΥΓΓΑΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ   | Σφουγγαρίστρα επαγγελματική νήμα πράσινη βάρους έως 350 gr με εξαιρετική αντοχή. Να έχει μεγάλη απορροφητικότητα και θα πρέπει να εφαρμόζει απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί.  | TEM |
| 88 | 80034 | 20469  | ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΜΕ ΣΥΡΜΑ<br>ΠΡΑΣΙΝΟ   | Διπλής όψεως με απλό πλαστικό η μια όψη και πλαστικοποιημένο σύρμα η άλλη. Απομακρύνει εύκολα λίπη και βρωμιά, δεν αναπτύσσει εύκολα μικρόβια. Ανθεκτικό σε καθαριστικά και απολυμαντικά. Κατάλληλο σχεδόν για όλες τις επιφάνειες.Μικρού μεγέθους | TEM |
| 89 | 20471 | 20471  | ΣΦΟΥΓΓΑΡΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΔΩΤΕΣ   | Αρίστης ποιότητας, με αντοχή στα όξινα και αλκαλικά καθαριστικά, με μεγάλη απορροφητικότητα, να μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήση της,300 γραμμάρια  | TEM |
| 90 | 20472 |        | ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ  | Με ανοικτούς πόρους αντιβακτηριδιακό   | TEM |
| 91 | 20558 | 20558  | ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ<br>ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 3/4 ΣΕ ΠΛΑΚΕ<br>ΚΟΥΤΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 100 ΓΥΑΡΔΩΝ | Ταινίες καθοδήγησης κυλίνδρου 3/4 σε πλακέ κουτί, Αμερικής, 100 γιάρδες. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος   | TEM |

|    |        |       |                                  |  |        |
|----|--------|-------|----------------------------------|--|--------|
| 92 | 20383  |       | ΤΣΑΝΤΕΣ ΝΑΥΛΟΝ<br>ΜΕΓΑΛΕΣ/ΝΑΥΛΟΝ | Συσκευασία 20-25kgr 29x60cm μεγάλης αντοχής, μεσαίου πάχους  | ΚΙΛΟ   |
| 93 | 179416 | 76986 | ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ<br>ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ  | Να είναι σε υγρή μορφή συσκευασίας 4lt. Υποχλωριώδες Να σε ενεργό χλώριο 4-6%. Να είναι παχύρευστο. Να υπάρχει πίνακας προτεινόμενων δοσολογιών. Να φέρει οδηγίες ασφαλούς χρήσης. Να αναγράφονται τα ατομικά μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση έκθεσης βλεννογόνου στο προϊόν. Να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας (Safety data sheet) σύμφωνα με τις οδηγίες 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ, ΣΤΗΝ Ελληνική γλώσσα. Να προσκομισθεί αριθμός καταχώρησης και έγκρισης από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Να περιέχουν συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίδονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε. Έντυπο οδηγιών χρήσης στην Ελληνική γλώσσα αλλά και το ξενόγλωσσο έντυπο εάν το προϊόν εισάγεται από το εξωτερικό. Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος. | ΔΟΧΕΙΑ |

|    |       |       |   |  |       |
|----|-------|-------|---|--|-------|
| 94 | 84613 | 20401 | ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 13-15LT.  | <p>Να περιέχει ανιονικά επιφανειοδραστικά min 16%, μη ιονικά min 2%, NaOH min 8%, pH υδατικού διαλύματος 1% 6-8. Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής. Να δίνονται οδηγίες χρήσης και ασφάλειας. Να φέρει σήμανση CE. Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπ. ένωσης. Να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 87/542 της ευρωπ.ένωσης. Να έχει έγκριση απο το ΓΧΚ.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 13-15 ΛΙΤΡΩΝ.</p>                        | ΛΙΤΡΑ |
| 95 | 84619 | 20418 | ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤ. ΠΙΑΤΩΝ 13-15LT/ΔΟΧΕΙΟ (ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ) ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΕΤΑΙ | <p>Να είναι κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση.<br/> Να είναι σε υγρή μορφή.<br/> Να είναι δραστικό ακόμα και σε συνθήκες υψηλής σκληρότητας νερού.<br/> Μετά το πλύσιμο δεν θα πρέπει να αφήνει πάνω στα σκεύη κηλίδες σε συνδυασμό με το απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων.<br/> Να χορηγείται στο πλυντήριο μέσω δοσομετρικής συσκευής.<br/> Να προστατεύει τα σκεύη.<br/> Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον.<br/> Να διατίθεται σε ασφαλή συσκευασία. Να προσκομισθεί αριθμός καταχώρησης και έγκρισης από το ΓΧΚ .</p> | BOTL  |

|    |  |       |                                      |   |     |
|----|--|-------|--------------------------------------|---|-----|
| 96 |  | 20400 | ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΑΤΩΝ<br>4KG ΔΟΧΕΙΑ | Συμπυκνωμένο υγρό κατάλληλο για πλύσιμο πιάτων, ποτηριών και σκευών στο χέρι. Να περιέχει ανιονικά επιφανειοδραστικά. Να περιέχει αρωματικό παράγοντα για την εξουδετέρωση δυσάρεστων οσμών. Να είναι φιλικό προς τον χρήστη και να έχει ουδέτερο pH. | TEM |
| 97 |  | 20419 | ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 750<br>ML     | ΣΥΜΠΗΚΝΩΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΙΑΤΩΝ , ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΝΙΟΝΙΚΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΑ.ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΔΥΣΑΡΕΣΤΩΝ ΟΣΜΩΝ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΔΕΤΕΡΟ PH.   | TEM |

|    |       |       |                                 |  |        |
|----|-------|-------|---------------------------------|--|--------|
| 98 | 20398 | 20398 | ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | Να είναι σε υγρή μορφή συσκευασίας 4 λίτρων. Να είναι κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες. Να είναι ειδικό για γυαλισμένα δάπεδα από μάρμαρο, μωσαϊκό, πλαστικό επεξεργασμένο δάπεδο (κρυσταλλοποίηση, παρκετάρισμα). Να έχει ουδέτερο Ph. Να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας (Safety data sheet) σύμφωνα με τις οδηγίες 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ, ΣΤΗΝ Ελληνική γλώσσα. Να προσκομιθεί αριθμός καταχώρησης και έγκρισης από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Να περιέχουν συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίδονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε. Έντυπο οδηγιών χρήσης στην Ελληνική γλώσσα αλλά και το ξενόγλωσσο έντυπο εάν το προϊόν εισάγεται από το εξωτερικό. Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος. | ΔΟΧΕΙΑ |
|----|-------|-------|---------------------------------|--|--------|

|    |  |        |                             |  |        |
|----|--|--------|-----------------------------|--|--------|
| 99 |  | 237868 | ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΡΥΠΟΥΣ | <p>Να είναι σε υγρή μορφή συσκευασίας 4lt. Να διαλύει ρύπους (λάδια, καμένα λίπη, τροφές) γρήγορα και αποτελεσματικά. Να διαλύεται εύκολα στο νερό. Να μην αφρίζει. Να μην έχει δυσάρεστη οσμή. Να υπάρχει πίνακας προτεινόμενων δοσολογιών. Να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας (Safety data sheet) σύμφωνα με τις οδηγίες 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ, ΣΤΗΝ Ελληνική γλώσσα. Να προσκομιθεί αριθμός καταχώρησης και έγκρισης από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Να περιέχουν συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίδονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε. Έντυπο οδηγιών χρήσης στην Ελληνική γλώσσα αλλά και το ξενόγλωσσο έντυπο εάν το προϊόν εισάγεται από το εξωτερικό. Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος.</p> | ΔΟΧΕΙΑ |
|----|--|--------|-----------------------------|--|--------|

|     |        |       |   |   |       |
|-----|--------|-------|---|---|-------|
| 100 | 134271 | 20422 | ΥΓΡΟ ΠΑΡΚΕΤΙΝΗΣ                         | Να είναι σε υγρή μορφή συσκευασίας 4-5lt. Να είναι υψηλής γυαλάδας για τους περισσότερους τύπους σκληρών δαπέδων. Ειδικά σχεδιασμένη για να αποτρέπει την καταστροφή από αλκοόλες και απολυμαντικά. Να είναι αντιολισθητική. Να υπάρχει πίνακας προτεινόμενων δοσολογιών. Να είναι όσο γίνεται άοσμη. Να είναι μόνο για επαγγελματική χρήση. Να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας (Safety data sheet) σύμφωνα με τις οδηγίες 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ, ΣΤΗΝ Ελληνική γλώσσα. Να προσκομισθεί αριθμός καταχώρησης και έγκρισης από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Να περιέχουν συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίδονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε. Έντυπο οδηγιών χρήσης στην Ελληνική γλώσσα αλλά και το ξενόγλωσσο έντυπο εάν το προϊόν εισάγεται από το εξωτερικό. Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος. | ΛΙΤΡΑ |
| 101 | 20406  | 20406 | ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ                         | Διάλυμα υδροχλωρικού οξέος 15-20% για καθαριότητα και λεύκανση τουαλετών, νεροχυτών, νιπτήρων σε συσκευασία των 400-500ml. Να έχει έγκριση από το ΓΧΚ. Εξωτερικά να αναγράφονται συστατικά, οδηγίες χρήσης και προφύλαξης και προέλευση.  | ΤΕΜ   |
| 102 |        | 41461 | ΥΠΟΧΛΩΡΙΟΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ (ΧΛΩΡΙΝΙ ΑΡΑΙΩΜΕΝΗ) | ΥΠΟΧΛΩΡΙΟΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ ΧΛΩΡΙΟ > ΤΟΥ 10% ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 20-23 LT.  | ΛΙΤΡΑ |

|     |        |       |                                |  |     |
|-----|--------|-------|--------------------------------|--|-----|
| 103 | 20475  | 20475 | ΦΑΡΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ               | Πλαστικά στιβαρής κατασκευής με ρύγχος από καουτσούκ   | TEM |
| 104 | 212329 | 20476 | ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟ              | Α ποιότητας, μαλακό, απορροφητικό, χημικός λευκασμένος πολτός πλήρως υδατοδιαλυτός μη ανακυκλωμένος με 2-φύλλα . Σήμανση ISO 9001-9002,βάρος 00γρ.Αποδεκτή η τοποθέτηση επαγγελματικής χαρτοθήκης WC για ορθολογική χρήση. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος   | TEM |
| 105 | 20507  | 20507 | ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΟ 500GR       | Α' ποιότητας, απορροφητικό, χημικός λευκασμένος πολτός πλήρως υδατοδιαλυτός, μη ανακυκλωμένος με 2-φύλλα. Σήμανση ISO 9001-9002, βάρος 500 γρ. Αποδεκτή η τοποθέτηση επαγγελματικής χαρτοθήκης WC για ορθολογική χρήση. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος.   | TEM |
| 106 | 20478  | 20478 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ                  | Α ποιότητας ολόλευκη, περίπου 15X15cm από λευκασμένο χημικό πολτό.   | TEM |
| 107 | 20508  | 20479 | ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ<br>ΓΚΟΦΡΕ/ΠΑΚΕΤΟ | Τύπου ζικ ζακ σε συσκευασία των 200 φύλλων. Διστάσεις 25X20cm περίπου (ανοικτή) και βάρος πακέτου από 300γραμμάρια. Κάθε πακέτο να είναι σε πλαστική ή χάρτινη θήκη και η λήψη των φύλλων να γίνεται με ευκολία.Να είναι από 100% χαρτόμαζα,απορροφητική, ανθεκτική, να μη διαλύεται στο νερό, λευκού χρώματος και να μην περιέχει ουσίες που μπορούν να βλάψουν αυτούς που τις χρησιμοποιούν. | TEM |

|               |       |       |           |  |       |
|---------------|-------|-------|-----------|--|-------|
| 108           | 20407 | 20407 | ΧΛΩΡΙΝΗ 2 | Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου για καθαρισμό και απολύμανση με συγκέντρωση ενεργού χλωρίου 4-5% σε συσκευασία των 4 λίτρων. Να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας (Safety data sheet) σύμφωνα με τις οδηγίες 91/155/ΕΟΚ, στην Ελληνική γλώσσα. Να προσκομισθεί αριθμός καταχώρισης και έγκρισης από το Γενικό Χημείο του Κράτους και τον ΕΟΦ. | LITRA |
| ΣΥΝΟΛΟ        |       |       |           |  |       |
| ΦΠΑ 24%       |       |       |           |  |       |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |       |       |           |  |       |