

Αν 283


ΠΡΟΤΡ

## ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΗ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗ ΜΕ ΕΡΤΦΕ, ΕΚΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ

Επικαλυμμένη ενδοπρόθεση με ePTFE εκπτυσσόμενη με μπαλόνι από χρώμιο κοβάλτιο διαμέτρου από 5 mm έως 10 mm μήκους 17, 27, 37, 57 mm ενταφιασμένο σε διπλό φύλλο ePTFE. Να είναι ανοιχτό κελιών με εναλλασσόμενη σύνδεση. Να διατίθεται σε καθετήρα μήκους 80 cm και 140 cm. Να διαθέτει τρεις επιπλέον ακτινοσκοπικούς markers σε κάθε άκρο της πρόθεσης για άριστη απεικόνιση. Να διέρχεται από θηκάρι 6 και 7Fr.

(Κωδικό Νοσοκ. 342905)

Με τιμή,

  
Χρήστος Ιωάννου  
Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής  
Δ/ντής Κλινικής ΘΑΚ, ΠαΓΝΗ

**Προέκταση για Ενδοαυλικό μόσχευμα υπερνεφρικής στήριξης**

(Κωδικό Νοσοκ. 386651)


Ενδοαυλικό μόσχευμα διχαλωτό τριών τμημάτων να είναι από σκελετό νιτινόλης ενταφιασμένο σε φύλλα ePTFE με υπερνεφρική στήριξη.

Να διαθέτει κοχλιωτή συσκευή έκπτυξης για ιδιαίτερα ακριβή τοποθέτηση καθώς και απελευθέρωση του ελεύθερου στεντ σε δεύτερο χρόνο.

Να είναι συμβατό με το Αορτικό ενδομόσχευμα για προέκταση σε κλαδωτό ενδομόσχευμα για θωρακο-κοιλιακά ανευρύσματα κλάδους (με 2 προκαθετρισμένους εσωτερικούς και 2 εξωτερικούς κλάδους) για τις σπλαγχνικές και νεφρικές αρτηρίες.

Να διατίθεται μαζί με το occluder της λαγονίου αρτηρίας.

Με τιμή,

  
Χρήστος Ιωάννου  
Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής  
Δ/ντής Κλινικής ΘΑΚ, ΠαΓΝΗ

**ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ**


Αυτοδιατεινόμενο μόσχευμα θωρακικής αορτής με σκελετό θερμικής μνήμης από Νιτινόλη ενταφιασμένο σε δύο φύλλα πολυτετραφθοροαιθυλενίου (PTFE), με ακάλυπτο κεντρικό τμήμα για προστασία της υποκλειδίου αρτηρίας και κοχλία σταδιακής έκπτυξης που να δίνει την δυνατότητα απελευθέρωσης του ακάλυπτου κεντρικού τμήματος αφού ολοκληρωθεί η έκπτυξη του μοσχεύματος.

Να διαθέτει επιμήκη ράβδο στήριξης για προσαρμογή στην γεωμετρία της Θωρακικής Αορτής.

Να διατίθεται σε διαμέτρους από 20mm έως 46mm και μήκη από 40mm έως 200mm. Να διατίθεται και σε κωνική διαμόρφωση.

Να είναι συμβατά με τα ειδικά κλαδωτά ενδομοσχεύματα (με μεικτούς εξωτερικούς και εσωτερικούς, με προ-καθετηριασμένα τους εσωτερικούς κλάδους) για θωρακο-κοιλιακά ανευρύσματα.

Με τιμή,

  
Χρήστος Ιωάννου  
Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής  
Δ/ντής Κλινικής ΘΑΚ, ΠαΓΝΗ