

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Τεχνικές Προδιαγραφές / Απαιτήσεις

A/A	ΚΩΔΙΚΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	39841 <u>277105</u>	Υδροτριχοειδικά επιθέματα αποστειρωμένα με απορροφητικό στρώμα από ίνες πολυαιθυλενίου και κυτταρίνης που δεσμεύει το εξίδρωμα, το μετατρέπει σε τζελ, απομακρύνοντας το από την επιφάνεια του έλκους, ακόμη και κάτω από συνθήκες πίεσης, απαλείφοντας τον κίνδυνο διαβροχής του υγιούς δέρματος. Για έλκη χαμηλού έως υψηλού εξιδρώματος. Με πλέγμα επαφής που να ρυθμίζει την απορρόφηση αποτρέποντας τη δημιουργία τζελ στην επιφάνεια του έλκους. Να φέρει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση ώστε να μην επιτρέπει την διαρροή (υγρού) εξιδρώματος στο περιβάλλον δια μέσω της μεμβράνης. Αυτοκόλλητα με φυσικό απορροφητικό κολλητικό από υποαλλεργική κόλλα, για την αποφυγή διαβροχής. Διαστάσεις : 10cm X 10cm περίπου
2	39842 <u>277107</u> <u>277109</u>	Υδροτριχοειδικά επιθέματα αποστειρωμένα με απορροφητικό στρώμα από ίνες πολυαιθυλενίου και κυτταρίνης που δεσμεύει το εξίδρωμα, το μετατρέπει σε τζελ, απομακρύνοντας το από την επιφάνεια του έλκους, ακόμη και κάτω από συνθήκες πίεσης, απαλείφοντας τον κίνδυνο διαβροχής του υγιούς δέρματος. Για έλκη χαμηλού έως υψηλού εξιδρώματος. Με πλέγμα επαφής που να ρυθμίζει την απορρόφηση αποτρέποντας τη δημιουργία τζελ στην επιφάνεια του έλκους. Να φέρει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση ώστε να μην επιτρέπει την διαρροή (υγρού) εξιδρώματος στο περιβάλλον δια μέσω της μεμβράνης. Αυτοκόλλητα με φυσικό απορροφητικό κολλητικό από υποαλλεργική κόλλα, για την αποφυγή διαβροχής. Διαστάσεις : 15cm X 15cm, περίπου
3	53349	Λωρίδες γάζας εμπτισμένες με ιωδοφόρμιο αποστειρωμένες, που έχουν την δυνατότητα να εφαρμόζουν με ακρίβεια το αντισηπτικό στην πληγή
4	140621 <u>285156</u> <u>285153</u>	Υδροκολλοειδή επιθέματα ελκών αυτοκόλλητα αποστειρωμένα, διαφανή που να επιτρέπουν επόπτευση του δέρματος. Διαστάσεις : 15cm X 20cm περίπου.
5	140971 <u>285166</u>	Αφρώδη επιθέματα αποστειρωμένα πολυμερη διαρκούς απελευθέρωσης υδροενεργου αργυρου ομοιογενώς κατανεμημένου σε όλη τη δομή του αφρώδους σε υψηλή περιεκτικότητα, για προφύλαξη και θεραπεία ελκών με κλινική εικόνα λοίμωξης. Χωρίς τοπικό αντιβιοτικό για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος. Το απορροφητικό αφρώδες τμήμα του επιθέματος να έχει άμεση και συνεχή επαφή με τα τοιχώματα του έλκους χωρίς παρεμβολή άλλων στρωμάτων. Το επίθεμα να έχει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη που να μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος υπο συνθήκες πίεσης. Αυτοκόλλητα με φυσικό περιμετρικό κολλητικό από υποαλλεργική κόλλα. Διαστάσεις 18cm X 18cm περίπου.

6	140976	Υδροτριχοειδικά επιθέματα αποστειρωμένα με απορροφητικό στρώμα από ίνες πολυαιθυλενίου και κυτταρίνης που δεσμεύει το εξίδρωμα, το μετατρέπει σε τζελ, απομακρύνοντας το από την επιφάνεια του έλκους, ακόμη και κάτω από συνθήκες πίεσης, απαλείφοντας τον κίνδυνο διαβροχής του υγιούς δέρματος. Για έλκη χαμηλού έως υψηλού εξιδρώματος. Με πλέγμα επαφής που να ρυθμίζει την απορρόφηση αποτρέποντας τη δημιουργία τζελ στην επιφάνεια του έλκους. Να φέρει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση ώστε να μην επιτρέπει την διαρροή (υγρού) εξιδρώματος στο περιβάλλον δια μέσω της μεμβράνης. Αυτοκόλλητα με φυσικό απορροφητικό κολλητικό από υποαλλεργική κόλλα, για την αποφυγή διαβροχής. Διαστάσεις : 20cm X 20cm περίπου
7	156552 285334	Σπρέυ για τη φροντίδα ελκών και τραυμάτων 100% απορροφήσιμο ύππειο κολλαγόνο για την ανάπλαση επιθηλίου ιστού και επούλωση ελκών μικρού βάθους συσκευασία 70-80ml
8	324914	Αφρώδες επίθεμα αποστειρωμένο πολυουρεθάνης με 3D πολυμερή δομή υψηλής απορροφητικότητας με επιπλέον στρώμα από ίνες πολυεθυλαίνιου και κυτταρίνης για μεγάλη συγκράτηση του εξιδρώματος υπό συνθήκες πίεσης, με ενιαίο διάτρητο στρώμα κολλητικής σιλικόνης με οπές διαμέτρου >1mm για άμεση απορρόφηση, το οποίο να καλύπτει το αφρώδες στρώμα και την κολλητική περιμετρική επιφάνεια για έλκη με χαμηλό ως υψηλό ποσοστό εξιδρώματος. Διαστάσεις : 18cm X18cm περίπου.
9	181830	Αλγινικό αποστειρωμένο επίθεμα μη κολλητικό σε σχήμα κορδονιού με άργυρο και κυτταρίνη μεγάλης απορροφητικότητας για έλκη με κοιλότητα και λοίμωξη. Διάσταση : 3 X 30-45 cm περίπου. Κατά προτίμηση : οι συσκευασίες με μεγαλύτερο μήκος. (Αξιολόγηση σε τιμή ανά εκατοστό)
10	182083	Κρέμα ενυδατική αποφολιδωτική για φροντίδα διαβητικών ποδιών, με περίπου 10% ουρία και 4% γαλακτικό οξύ σε συσκευασία 75ml - 90ml.
11	182085	Αλοιφή για θεραπεία ερεθισμών του δέρματος, με οξείδιο του ψευδάργυρου από 18% - 22% και βαζελίνη.
12	235014 291628 291631	Τζέλ για την απομάκρυνση νεκρώσεων με 90% νερό, νατριούχο καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη, αλγινικό ασβέστιο & κυτταρίνη σε συσκευασία 12gr έως 16gr για διαβητικά έλκη.
13	161795 286095	Αφρώδη επιθέματα αποστειρωμένα πολυμερή διαρκούς απελευθέρωσης υδροενεργου αργύρου ομοιογενώς κατανεμημένου σε όλη τη δομή του αφρώδους σε υψηλή περιεκτικότητα για προφύλαξη και θεραπεία ελκών με κλινική εικόνα λοίμωξης. Χωρίς τοπικό αντιβιοτικό για μεσαία και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος. Το απορροφητικό αφρώδες τμήμα του επιθέματος να έχει άμεση και συνεχή επαφή με τα τοιχώματα του έλκους χωρίς παρεμβολή άλλων στρωμάτων. Το επίθεμα να έχει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη που να μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος υπό συνθήκες πίεσης. Αυτοκόλλητα με φυσικό περιμετρικό κολλητικό από υποαλλεργική κόλλα. Ειδικό σχήμα ΚΟΚΚΥΓΑ 25cm X 25cm περίπου.

14	161796 286099	Αφρώδη επιθέματα αποστειρωμένα πολυμερή διαρκούς απελευθέρωσης υδροενεργου αργύρου ομοιογενώς κατανεμημένου σε όλη τη δομή του αφρώδους σε υψηλή περιεκτικότητα για προφύλαξη και θεραπεία ελκών με κλινική εικόνα λοίμωξης. Χωρίς τοπικό αντιβιοτικό για μεσαία και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος. Το απορροφητικό αφρώδες τμήμα του επιθέματος να έχει άμεση και συνεχή επαφή με τα τοιχώματα του έλκους χωρίς παρεμβολή άλλων στρωμάτων. Το επίθεμα να έχει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη που να μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος υπό συνθήκες πίεσης. Αυτοκόλλητα με φυσικό περιμετρικό κολλητικό από υποαλλεργική κόλλα. Ειδικό σχήμα ΦΤΕΡΝΑΣ 18cm X 20cm περίπου.
15	325131	Αφρώδες επίθεμα αποστειρωμένο τριών στρωμάτων αυτοκόλλητο με κολλητικό σιλικόνης στο περιμετρικό κολλητικό που επιτρέπει την κόλληση και επενακόληση του επιθέματος, με επιπλέον εσωτερικό απορροφητικό στρώμα και με υδροκολλοειδή μόρια στην επιφάνεια επαφής για αύξηση των ινοβλαστών και ανώδυνη ατραυματική αφαίρεση. Διαστάσεις 13cm X 13cm περίπου
16	325132	Αφρώδες επίθεμα αποστειρωμένο τριών στρωμάτων αυτοκόλλητο με κολλητικό σιλικόνης στο περιμετρικό κολλητικό που επιτρέπει την κόλληση και επενακόληση του επιθέματος, με επιπλέον εσωτερικό απορροφητικό στρώμα και με υδροκολλοειδή μόρια στην επιφάνεια επαφής για αύξηση των ινοβλαστών και ανώδυνη ατραυματική αφαίρεση. Διαστάσεις 15cm X 20cm περίπου
17	325133	Αλγινικά επιθέματα ασβεστίου, αποστειρωμένα, αντιμικροβιακά, με άργυρο κυτταρίνη και γουλορονικό οξύ μεγάλης απορροφητικότητας και υψηλής συνοχής. Διαστάσεις 10cm X 20 cm περίπου
18	171352	Επιθέματα σε μορφή σπόνγας απορροφήσιμα, με αιμοστατικές ιδιότητες 100% ίππειου κολλαγόνου. Διαστάσεις περίπου 5cm x 5cm
19	257730	Υδροκαθαριστικό απορροφητικό επίθεμα με αιμοστατικές ιδιότητες με βαζελίνη και υδροκολλοειδές για καθαρισμό ελκών με υγρή νέκρωση. Διαστάσεις 5X40cm περίπου
20	325134	Υδροκαθαριστικό απορροφητικό επίθεμα με αιμοστατικές ιδιότητες με βαζελίνη και υδροκολλοειδές για καθαρισμό ελκών με υγρή νέκρωση. Διαστάσεις 10X10cm περίπου
21	181823	Λάδι από υπεροξυγονωμένα φυσικά λιπαρά οξέα, χωρίς φυτικά πρόσθετα για την πρόληψη κατακλίσεων. Συσκευασία 15-25 περίπου
22	325135	Αφρώδη επιθέματα πολυουρεθάνης αποστειρωμένα μη κολλητικά με προσθήκη υδροενεργής ιμπουπροφαίνης ομοιογενώς κατανεμημένη σε όλο το αφρώδες στρώμα, το οποίο να έχει άμεση και συνεχόμενη επαφή με τα τοιχώματα του έλκους χωρίς παρεμβολή άλλων στρωμάτων. Για μείωση του πόνου σε εξιδρωματικά έλκη. Διαστάσεις : 15cm X 15cm περίπου.
23	325136	Αφρώδη επιθέματα πολυουρεθάνης αποστειρωμένα μη κολλητικά με προσθήκη υδροενεργής ιμπουπροφαίνης ομοιογενώς κατανεμημένη σε όλο το αφρώδες στρώμα, το οποίο να έχει άμεση και συνεχόμενη επαφή με τα τοιχώματα του έλκους χωρίς παρεμβολή άλλων στρωμάτων. Για μείωση του πόνου σε εξιδρωματικά έλκη. Διαστάσεις: 20cm X 20cm περίπου.

24	181828	Υδροκολλοειδές επίθεμα μη κολλητικό με παραφινούχο (παραφίνη / βαζελίνη) και αργυρούχο σουλφαδιαζίνη σε υψηλή περιεκτικότητα (>80%/cm ²) για εγκαύματα και οξέα τραύματα που χρήζουν αντιμικροβιακή προστασία. Διαστάσεις : 15cm X 15cm περίπου.
----	--------	--