

**Έργο: Προμήθεια πλακών ορυκτών ινών ψευδοροφών 625X625mm για το ΠΑΓΝΗ**  
Μάρτιος 2025

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Η προμήθεια αφορά πλάκες ψευδοροφής ορυκτών ινών και αφορά εκτεταμένες ανακαινίσεις χώρων.

- Διαστάσεις **625X625mm**. Οι πλάκες εφαρμόζονται σε υφιστάμενους σκελετούς ψευδοροφών διατομής T.
- Ορυκτών ινών, με επιφάνεια «σκουλήκι»
- Πάχος **15mm**
- Χρώμα λευκό.
- Τελείωμα απλό ορθογωνικό (τύπος SK).
- Αντίδραση στη φωτιά A2-s1
- Βαθμός αντίστασης στη φωτιά μέχρι 60' σύμφωνα με BS476
- Ηχοαπορροφητικότητα  $aw=0,60$  (H) κατά EN ISO 11654
- Ανακλαστικότητα ως 87%
- Χώρα κατασκευής της Ε.Ε

Συνολική ποσότητα: 481,25 τετραγωνικά μέτρα. Η ποσότητα στρογγυλοποιείται σε ακέραιο αριθμό παλετών.

Συσκευασία: ακέραιος αριθμός παλετών (2 παλέτες = 2X44δέματαX14τεμάχια = 1232 τεμάχια).

- Υποχρεώσεις Προμηθευτή
- Όλα τα είδη θα είναι α' ποιότητας κατασκευής ΕΕ.
- Όλες οι οικονομικές προσφορές θα συνοδεύονται από πλήρες και ευκρινές φυλλάδιο παρουσίασης με τεχνικές προδιαγραφές.
- Το νοσοκομείο έχει δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα τεχνικά στοιχεία για τα προσφερόμενα είδη καθώς και δείγματα σε κάθε στάδιο της Προμήθειας.
- Στην οικονομική προσφορά συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά στην αποθήκη του ΠΑΓΝΗ ή σε χώρο στον οποίο θα υποδειχθεί.  
Ως χρόνος παράδοσης των παραπάνω ειδών ορίζονται οι 40 εργάσιμες ημέρες.

Για την Τεχνική Υπηρεσία

A. Κατσαράκης