



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Τ.Θ. 2208
71003 Ηράκλειο Κρήτης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Τηλ: 2810392351



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Προς: Γραφείο Προμηθειών ΠΑΓΝΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 2,50CM
(κωδικό 51757)

Αυτοκόλλητη Επιδεσμική Ταινία με αμφίδρομη διάτρηση.
Διάφανη, διάτρητη, πλαστική.
Υποαλλεργική.
Να διαθέτει μέγιστη ελαστικότητα και αντοχή στην εκτάνυση.
Να διαθέτει μέγιστη κολλητική ικανότητα.
Συνολικό μήκος τουλάχιστον 9m.

Κατά την αξιολόγηση να ζητηθεί η εκτίμηση-συμβολή του χρήστη.

Διευθυντής Οφθαλμολογικής κλινικής

Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης

a la

Μιλτιάδης Κ. Τσιλιμπάρης
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΠΑΓΝΗ - Α.Μ. ΤΣΑΥ: 6483P
ΑΜΚΑ 71056204754

Με εκτίμηση,

Μιλτιάδης Τσιλιμπάρης
Καθηγητής Οφθαλμολογίας Παν/μίου Κρήτης
Διευθυντής Οφθαλμολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ