


Προμήθεια επένδυσης τοίχων ήσυχου δωματίου Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ
Απρίλιος 2026



Γενικά. Το ήσυχο δωμάτιο προορίζεται για την παραμονή ασθενών σε φάση κρίσης, για σύντομο χρονικό διάστημα. Οι παρούσες προδιαγραφές βασίζονται στο τεύχος Προδιαγραφών του Κτιριολογικού Προγράμματος του Υπουργείου Υγείας με τίτλο "Ολοκληρωμένο Ψυχιατρικό Τμήμα Παιδών ή Εφήβων στο Παιδιατρικό ή στο Γενικό Νοσοκομείο, Απρίλιος 2003), προσαρμοσμένων στην υφιστάμενη κατάσταση του ήσυχου δωματίου της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ.

Υφιστάμενη κατάσταση. Το δωμάτιο έχει διαστάσεις περίπου 4,58Χ2,58 και ύψος 2,45μ. με εν μέρει ακανόνιστη κάτοψη, όπως προέκυψε από τη μετατροπή παλιού λουτρού και χώρου ακαθάρτων. Οι τοίχοι και η οροφή είναι επενδεδυμένοι με διπλή γυψοσανίδα, και το πάτωμα είναι από συμπαγές δάπεδο PVC. Στο ένα του άκρο υπάρχει θύρα. Προβλέπεται η επένδυση των τοίχων

και της εσωτερικής επιφάνειας της πόρτας με υλικό αφρώδες σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές.

- αφρώδες βραδύκαυστο υλικό συνθετικού πολυαιθυλενίου κατάλληλης σκληρότητας το οποίο θα επανέρχεται στην αρχική του θέση μετά την όποια άσκηση πίεσης.
- εξωτερική επιφάνεια από φιλμ ανθεκτικού, αδιάβροχου μη τοξικού PVC, πλενόμενου και βραδυφλεγούς.
- ανθεκτικό σε δύναμη εξόρυξής του ίση με τουλάχιστον 100 κιλά.
- απουσία εμφανών καρφιών, κοχλιών και παρόμοιων ειδών στήριξης. Η τελική επιφάνεια θα πρέπει να είναι ομοιογενής κατά το δυνατόν,
- Δυνατότητα επιλογής χρωματισμού.

Το συνολικό πάχος των στρωμάτων θα είναι το πολύ 10 εκ. και το ύψος τους 2,35μ (θα τοποθετηθούν ακριβώς πάνω από το υφιστάμενο σοβατεπί επικαλύπτοντας το κορδόνι συγκόλλησής του με τον τοίχο). Η επένδυση θα γίνει και στο φύλλο της πόρτας. Θα γίνει προσπάθεια να ελαχιστοποιηθούν οι κατακόρυφοι αρμοί, οι οποίοι δεν μπορεί να είναι σε απόσταση μικρότερη του 1,20μ. Αρμοί καθ' ύψος δεν επιτρέπονται.

Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να ζητήσει δείγματα ολοκληρωμένης κατασκευής σε εύλογες διαστάσεις, καθώς και όσα πρόσθετα στοιχεία κρίνει απαραίτητα σε οποιοδήποτε στάδιο της Προμήθειας (φάση διαγωνισμού, κατακύρωσης, εκτέλεσης) και ειδικά:

- α) από προσпέκτους του κατασκευαστή του υλικού σχετικά με τις ιδιότητές του, ειδικά σε ό,τι αφορά την αντοχή του απέναντι σε φωτιά, καθώς και σχετικές πιστοποιήσεις.
- β) από σχέδια λεπτομερειών και ουσιαστική τεχνική περιγραφή τα οποία θα περιγράφουν
 - τον τρόπο επικόλλησης της επένδυσης επάνω στους τοίχους (μηχανική σύνδεση ή κόλλα ή συνδυασμός των δύο κλπ),
 - τις θέσεις των κατακορύφων αρμών της επένδυσης,
 - τον τρόπο επένδυσης της πόρτας και παρόμοιων ειδικών σημείων,
 - τη μέθοδο ραφής/επένδυσης του πυρήνα με τρόπο ώστε να μην επιτρέπει την εύκολη αποκόλλησή του και το σκίσιμό του, ειδικά στα σημεία των αρμών.
- γ) απόδειξη εμπειρίας σε ανάλογα/συγκρίσιμες εργασίες. .

- Όλα τα είδη τα οποία θα ενσωματωθούν στην Προμήθεια θα είναι α' ποιότητας κατασκευής ΕΕ (πιστοποιημένα)
- Οι διαστάσεις του χώρου είναι ενδεικτικές και θα ελεγχθούν από τον Προμηθευτή
- Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά, η έντεχνη κατεργασία και μόρφωσή τους, η επί τόπου τοποθέτηση καθώς και κάθε υλικό και μικροϋλικό και εργασία και μικροεργασία τα οποία θα απαιτηθούν επί τόπου για την έντεχνη ολοκλήρωση της προμήθειας και οι μικροδιορθώσεις οι οποίες θα κριθούν αναγκαίες από το Νοσοκομείο καθώς και όλες εν γένει οι παράπλευρες δαπάνες για την εμπρόθεσμη και έντεχνη ολοκλήρωση της Προμήθειας.
- Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να απορρίψει οικονομική προσφορά για λόγους πέραν από το ύψος της (ακόμα και εάν είναι συμφερότερη), εφόσον το τεκμηριώσει.
- Στην ευθύνη του Προμηθευτή ανήκει η συνεννόηση με τους υπεύθυνους της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής.
- Ως χρόνος παράδοσης των παραπάνω ειδών ορίζονται οι **60** εργάσιμες ημέρες. Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να θέσει αποκλειστικές προθεσμίες για την εργασία επί τόπου, όπως και να καθορίσει ειδικό ωράριο εργασίας. Λόγω της φύσης της κλινικής, ο Προμηθευτής θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός σε ό,τι αφορά τα μέτρα ασφαλείας, και καθίσταται υπεύθυνος για την τήρησή τους και για οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη απορρέει από αμέλεια τήρησής τους.
- Ο Προμηθευτής έχει δικαίωμα να προτείνει όποια τεκμηριωμένη τεχνική λύση θεωρεί βέλτιστη για τον συγκεκριμένο χώρο και χρήση, με την προϋπόθεση ότι είναι υπέρ της ποιότητας και ασφαλείας και δεν υπερβαίνει το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της προσφοράς του.

Για την Τεχνική Υπηρεσία
Α. Κατσαράκης