

ΚΩΔΙΚΟΣ 141811 ΤΕΙΥΠΟΓΕΙΟΥ

ΜΕΛΑΝΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ειδική αποστειρωμένη σύριγγα των 5cc με περιστροφικό κλείδωμα. Να περιέχει ειδική μελάνη από υψηλής καθαρότητας μόρια άνθρακα, σιμεθικόνη, γλυκερόλη, νερό κ.α. Να είναι αναγραφόμενη στις ενδείξεις η χρήση για προεγχειρητική σήμανση βλαβών ορατό μέχρι και 36 μήνες, καθώς και για κλινική παρακολούθηση αφαιρεθέντων βλαβών ορατό πάνω από 11 έτη. Το διάλυμα να μην έχει ίζημα για αποφυγή απόφραξης της βελόνας έγχυσης. Να δύναται να χρησιμοποιηθεί και με βελόνα έγχυσης 25G.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΑΤΖΑΚΗΣ
ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΜΚΑ 08047605814