ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ- ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ISO 22000:2005 (με παραχώρηση των συσκευών μίξης και των αντλιών τοποθέτησης των απορρυπαντικών)

Τα αναλώσιμα προσφερόμενα είδη, που θα επιλεγούν θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ και είναι τα εξής:

Η εταιρεία των καθαριστικών που θα αναλάβει την προμήθεια θα πρέπει να έχει:

- Αποδεδειγμένη εμπειρία στα Συστήματα Υγιεινής Εξυγιάνσεων σε Βιομηχανικό Επίπεδο και Ιδιαίτερα την Μαζική Εστίαση και τα Νοσοκομεία.
- Να παρέχουν Ολοκληρωμένο, σε μορφή manual και σε ηλεκτρονική Μορφή Οργανωμένο, βάση των διαδικασιών και αναγκών Επισιτιστικού Τμήματος ΠΑΓΝΗ, Σύστημα Καθαρισμών Απολυμάνσεων, αλλά και τις Οργανωμένες Διαδικασίες Ελέγχου και Τεκμηρίωσης Καλής Εφαρμογής και Αποτελεσματικότητας του υπό Προμήθεια Συστήματος όπως προβλέπει ο Ε.Κ. 852/2004 και οι ερμηνευτικές του διατάξεις, οι προβλεπόμενες από ΚΥΑ 15523/1187/31/08/2006/ΥΠΑΝ.
- Να παρέχει Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης του Προσωπικού του Επισιτιστικού Τμήματος στις Προτεινόμενες Διαδικασίες εξυγίανσης (2 σεμινάρια ετήσια, που θα έχουν διάρκεια 2 ωρών το κάθε ένα και εισηγητής θα είναι εκπρόσωπος της εταιρείας), αλλά και οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο από τον συντονιστή ΣΔΑΤ/ προϊστάμενο Τμήματος Διατροφής ΠΑΓΝΗ (έκτακτη εκπαίδευση).
- Να διαθέτει για την Εφαρμογή, Ανάπτυξη και Επιτήρηση των προαναφερθεισών Διαδικασιών Διαπιστευμένο Ειδικό Προσωπικό (1 άτομο), με αποδεδειγμένη Εμπειρία στην Διαχείριση ΣΔΑΤ σε Συστήματα Μαζικής Εστίασης σε Σχέση με τις Διαδικασίες Καθαρισμών απολυμάνσεων.
- Τα απορρυπαντικά που θα προορίζονται για τα πλυντήρια (2 πλυντήρια σκευών) να είναι σε compact μορφή και να διατίθενται με τις δοσομετρικές τους αντλίες, ενώ τα υπόλοιπα είδη (π.χ. αφαλατικό, καθαριστικό φούρνων), να είναι σε υγρή μορφή.
- Η τοποθέτηση των συσκευών μίξης και των αντλιών έγχυσης των απορρυπαντικών πρέπει να γίνονται υποχρεωτικά με μέριμνα του Προμηθευτή. Η χρήση των συσκευών και των αντλιών αυτών θα γίνει με χρησιδάνειο από την εταιρεία, ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος. Η τοποθέτηση θα γίνει σε όλους τους απαιτούμενους προς καθαριότητα χώρους του επισιτιστικού Τμήματος και της Τραπεζαρίας Προσωπικού του Νοσοκομείου.
- Για κάθε ένα από τα προσφερόμενα είδη είναι υποχρεωτική η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:
- Υποχρεωτικά επί ποινή απόρριψης, αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές κάθε ενός προϊόντος με αριθμητικές παραπομπές σε ξενόγλωσσα φυλλάδια, τεχνικά εγχειρίδια κλπ.

- Πιστοποιητικό χημικής σύνθεσης του προϊόντος στα Ελληνικά.
- Άδεια κυκλοφορίας από Ε.Ο.Φ. για τα απολυμαντικά επιφανειών/χώρων, όπως ορίζει το Υ.Α. Υ1β/οικ.7723(Κυκλοφορία απολυμαντικών) και το ΦΕΚ 961/23.12.94 και ΕΜΧΠ για προϊόντα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα είτε λόγω των φυσικοχημικών ιδιοτήτων τους είτε λόγω των επιπτώσεών τους στην υγεία.
- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος στα Ελληνικά σύμφωνα με οδηγία Ε.Κ. 1907/2006 – REACH όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και με τον κανονισμό 1272/2008 CLP .
- Αντίγραφο επισήμανσης στα Ελληνικά (Υπουργ. Αποφ.1197/89, ΦΕΚ 567/06.09.90).
- Αναλυτικό φυλλάδιο προϊόντος στα Ελληνικά, πιστή μετάφραση του ξενόγλωσσου.
- Αναλυτικό φυλλάδιο προϊόντος στα Αγγλικά, εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν.
- Βιβλιογραφική αναφορά και πίνακες αποτελεσματικότητας κατά οργανισμών –στόχων.
- Μελέτες από έγκυρους και ανεξάρτητους Οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι οι προτεινόμενες από τον κατασκευαστή προς χρήση πυκνότητες είναι αποτελεσματικές στον προτεινόμενο χρόνο δράσης και για συγκεκριμένα στελέχη.
- Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά των κατασκευαστών α) ISO 9001, ή / και ISO 13485 και ISO 14001 για τα απορρυπαντικά – απολυμαντικά.
- Να αποστέλλονται δείγματα για τα προϊόντα όπου απαιτείται ο έλεγχος φυσικών χαρακτηριστικών. Οι συσκευασίες των προϊόντων θα πρέπει να διαθέτουν οπωσδήποτε: πώμα ή ταινία ασφαλείας από την κατασκευάστρια εταιρεία, να είναι πρωτότυπα του εργοστασίου παραγωγής τους και να μην έχει προηγηθεί οποιαδήποτε επέμβαση για αλλαγή συσκευασίας των φιαλιδίων.
- Προσφορά που αναφέρει, κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης, ψευδή στοιχεία (δοσολογίες, φάσμα μικροβιοκτόνου δράσης, συστατικά, κλπ που δεν αναγράφονται ή δεν προκύπτουν από τα ξενόγλωσσα πρωτότυπα φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρείας) θα απορρίπτεται από το διαγωνισμό, στο σύνολό της.
- Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται πρώτη φορά και δεν υπάρχει έχει εμπειρία, το Νοσοκομείο, έχει δικαίωμα να προσβάλλει τη σύμβαση εφ΄ όσον παρουσιαστούν προβλήματα στη χρήση ή στη συνεργασία με την εταιρεία.
- Η αξιολόγηση των αραιώσεων, των ενδείξεων, της αποτελεσματικότητας και του χρόνου επίτευξης του επιθυμητού αποτελέσματος ενός προϊόντος, θα γίνει βάσει των στοιχείων που αναγράφονται στο ξενόγλωσσο φυλλάδιο της κατασκευάστριας εταιρείας, το οποίο θα πρέπει , για λόγους πιστοποίησης, να υπάρχει αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του κατασκευαστικού οίκου.
- Υποχρεωτικά, οι προμηθεύτριες εταιρείες, καθώς και οι ημεδαπές κατασκευάστριες εταιρείες πρέπει να εφαρμόζουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/1348/2004 του Υπουργείου Υγείας και να προσκομίσουν τα

- αντίστοιχα πιστοποιητικά, διαφορετικά η προσφορά τους θα απορρίπτεται από τον διαγωνισμό. Αντίστοιχα, οι αλλοδαπές κατασκευάστριες εταιρείες πρέπει να διαθέτουν ISO 9000 και ISO 46000.
- Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών το οποίο έχει συσταθεί από Πιστοποιημένο Φορέα Ανακύκλωσης (π.χ. Ε.Ε.Α.Α.) σε εναρμόνιση με την Κοινοτική Οδηγία 94/62/ΕΕC όπως έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με τον Νόμο 2939/2001. Να κατατεθεί επίσης και το πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης το οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά από την Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών.
- Μετά την κατακύρωση, ο κάθε προμηθευτής υποχρεούται για το προϊόν του να χορηγήσει δωρεάν στο Νοσοκομείο Α) δοσομετρικές αντλίες ή δοχεία (μεζούρες) και Β) καλαίσθητες και πλαστικοποιημένες πινακίδες σε μέγεθος Α4, κατάλληλες για ανάρτηση στους χώρους χρησιμοποίησης που θα περιέχουν:
    - Ονομασία προϊόντος
    - Οδηγίες χρήσης στα ελληνικά
    - Κινδύνους και μέτρα προφύλαξης στα ελληνικά
    - Αντίδοτα εάν απαιτούνται
    - Εργοστάσιο παρασκευής
    - Υπεύθυνο διανομής και κυκλοφορίας και τηλέφωνα επικοινωνίας.
- Τα απορρυπαντικά θα παραλαμβάνονται με μέριμνα του Τμήματος, από την Διαχείριση, από την οποία θα γίνονται οι παραγγελίες. Η ολοκλήρωση των παραγγελιών (παράδοση στο Τμήμα), θα πρέπει να γίνεται σε διάστημα 5 ημερών .
- Εκπρόσωπος / προσωπικό της εταιρείας των καθαριστικών, θα πρέπει να πραγματοποιεί σε μηναία τακτική βάση εξωτερικές Επιθεωρήσεις Ελέγχου αποτελεσματικότητας και κατανάλωσης των απορρυπαντικών, καλής λειτουργίας των δοσομετρητών, οι οποίες θα κοινοποιούνται στο Τμήμα με την μορφή Λιστών Ελέγχου.
- Επί ποινή αποκλεισμού, ο έλεγχος την κατανάλωσης και η ορθή χρήση των απορρυπαντικών, όπως επίσης και η καλή λειτουργία των πλυντηρίων (ένδειξη θερμοκρασιών), θα πρέπει απαραίτητα να γίνεται από αυτόματα καταγραφικά μηχανήματα (που επίσης θα παρέχονται στο Τμήμα ως χρησιδάνειο), τα οποία θα συνδέονται με τα δύο πλυντήρια του Τμήματος και θα παρέχουν πληροφορίες ηλεκτρονικά, οι οποίες θα κοινοποιούνται στο Τμήμα (Προϊστάμενος Τμήματος Διατροφής, Συντονιστής Haccp).
- Η κατακύρωση θα πρέπει να γίνει στο σύνολο των ειδών.