ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ για τα νέα ΤΕΠ του ΠΑΓΝΗ
Τεχνικές Προδιαγραφές

Νοέμβριος 2026

Τα είδη προορίζονται για τα νέα, αναδιαμορφωμένα ΤΕΠ του ΠΑΓΝΗ κατόπιν σχετικού αιτήματος (ΑΠ 27971 ΕΞ 2025).

Παραδοτέο 1: 1 σετ
Σετ παιδικών επίπλων για τον χώρο αναμονής του Παιδιατρικού Ιατρείου ΤΕΠ.
Το σετ περιλαμβάνει:

12 καρέκλες παιδικές, κατά προτίμηση στιβαζόμενες.
3 τραπέζια παιχνιδιού κυκλικά, διαμέτρου περ. 80εκ. και ύψους περ. 48εκ.
1 παιδική βιβλιοθήκη, διαστάσεων περίπου 0,75(πλάτος)Χ1,80(ύψος)Χ0,35μ (βάθος) με 4 ενδιάμεσα διάχωρα, εκ των οποίων το ένα θα είναι ερμάριο για αποθήκευση παιχνιδιών (με κλειδαριά).

Το υλικό κατασκευής θα είναι ξύλο με μέρη MDF βαμμένο με μη τοξικά χρώματα. Επιτρέπονται μεταλλικά και πλαστικά μέρη. Ο σχεδιασμός θα είναι εργονομικός, με στρογγυλεμένες γωνίες, και η κατασκευή στιβαρή, ανθεκτική σε καταπονήσεις, ιδιαίτερα για τις καρέκλες. Όλες οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι εύκολα καθαριζόμενες. Θα πρέπει να υπάρχει χρωματολόγιο 4 χρωμάτων τουλάχιστον, από το οποίο θα επιλεχθούν 3 τουλάχιστον χρώματα για λόγους χρωματικής ποικιλίας. Τα διαθέσιμα χρωματολόγια και υλικά κατασκευής των στοιχείων του σετ θα πρέπει να εναρμονίζονται μεταξύ τους.
Όλα τα είδη θα είναι πιστοποιημένα για παιδική χρήση (κατάθεση πιστοποιητικών).

Παραδοτέο 2: Σετ, διθέσιος και τριθέσιος καναπές για τον χώρο ανάπαυσης προσωπικού.

Οι κανεπέδες θα έχουν τις εξής διαστάσεις
Ύψος μπράτσου: περίπου 40 cm
Πλάτος μπράτσου: περίπου 10-15 cm
Βάθος: 90 ως 95 cm
Ελεύθερο ύψος κάτω από το έπιπλο: τουλάχιστον 15cm για εύκολη καθαριότητα δαπέδου.
Πλάτη από 3 μαξιλάρια σταθερά στηριγμένα, με συνολικό ύψος περίπου 70 ως 75 cm από το δάπεδο
Καθαρό βάθος καθίσματος: περίπου 50 cm
Ύψος καθίσματος: περίπου 40-45 cm
Μήκος: περίπου 170-175cm για τον διθέσιο και περίπου 1.90-2.00μ για τον τριθέσιο.

Οι καναπέδες θα πρέπει να είναι αναπαυτικοί και ανατομικοί, με μεταλλικό σκελετό. Θα είναι επενδεδυμένοι με δερματίνη ή οποιοδήποτε αντίστοιχο πλενόμενο και καθοριζόμενο υλικό, υψηλής ανθεκτικότητας και αντοχής στην καθαριότητα και στην απολύμανση. Η επιλογή του χρώματος θα γίνει από την υπηρεσία. Θα συνοδεύεται από πιστοποίηση μηχανικών αντοχών η οποία θα έχει εκδοθεί από τον ΕΛΟΤ ή άλλον αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό ή ισοδύναμο φορέα.

Λοιπές υποχρεώσεις

- ✓ Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα (α) σε έγκαιρο χρόνο, ολοκληρωτικής ακύρωσης της παραγγελίας, (β) σε έγκαιρο χρόνο, ακύρωσης τμημάτων της παραγγελίας. Ο Προμηθευτής έχει δικαίωμα να προτείνει μικροτροποποιήσεις τεχνικού χαρακτήρα, εφόσον αυτό είναι τεκμηριωμένα υπέρ της ποιότητας και δεν προκύπτει υπέρβαση του οικονομικού αντικειμένου.
- ✓ Θα πρέπει να παρέχεται από τον προμηθευτή εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη
- ✓ 'Ολα τα είδη θα είναι α΄ποιότητας κατασκευής ΕΕ (πιστοποιημένα).
- ✓ Οι οικονομικές προσφορές θα συνοδεύονται από πλήρες και ευκρινές φυλλάδιο παρουσίασης (προσπέκτους) καθώς και τεχνικές προδιαγραφές και πιστοποιήσεις.
- ✓ Το νοσοκομείο σε οποιοδήποτε στάδιο της προμήθειας έχει δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα τεχνικά στοιχεία και δείγματα για τα προσφερόμενα είδη σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού. Η προσκόμιση, αποστολή, επιστροφή των ειδών προς εξέταση γίνεται με κίνδυνο και δαπάνη του υποψηφίου Προμηθευτή.
- ✓ Το νοσοκομείο έχει δικαίωμα να απορρίψει οικονομική προσφορά για λόγους πέραν από το ύψος της βασιζόμενο σε κριτήρια γενικότερης εμφάνισης, αντοχής και ποιότητας φινιρίσματος, είτε σε κριτήρια τα οποία

προκύπτουν έπειτα από την άμεση αντίληψη και επί τόπου εξέταση των προσφερομένων ειδών.

- ✓ Στην οικονομική προσφορά συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά στο σημείο ακριβώς που θα υποδειχθεί, η συναρμολόγηση, η τυχόν προσωρινή αποθήκευση, νεκροί χρόνοι και γενικά κάθε είδους παράπλευρη δαπάνη. Επίσης συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μικροεξαρτήματα, υλικά συνδέσεων, μικροεργασίες και μικροϋλικά επί τόπου της θέσης εγκατάστασης. Τα είδη παραδίδονται αποσυσκευασμένα και πλήρως συναρμολογημένα, τα δε υλικά συσκευασίας απομακρύνονται από τον Προμηθευτή.
- ✓ Στην επιλογή των ειδών βαρύνουσα γνώμη έχει το ΤΕΠ. Είδη τα οποία δεν θα είναι τεκμηριωμένα αποδεκτά από αυτό, θα απορρίπτονται.
- ✓ Η επιτροπή παραλαβής ελέγχει τα παραδοτέα. Αν κατά τη διαδικασία παραλαβής διαπιστωθεί δυσλειτουργία ή γενικά ουσιώδης απόκλιση από την προσφορά του μειοδότη, αυτά καθίστανται απαράδεκτα.
- ✓ Ως χρόνος παράδοσης των παραπάνω ειδών ορίζονται οι **40** εργάσιμες ημέρες.
- ✓ Δημοσίευση των προδιαγραφών αυτών ισοδυναμεί με αποδοχή τους από τα ΤΕΠ.

Για την Τεχνική Υπηρεσία
Αντώνης Κατσαράκης