Τ.Υ. ΠΑ.Γ.Ν.Η **ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ**

Πληροφορίες κ Αγιοργιωτάκης
Τηλέφωνο 2810 392.458

Ηράκλειο, 14/10/2026

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑ.Γ.Ν.Η. (ΚΛΙΝΙΚΩΝ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ - ΜΕΘ - Κ.Λ.Π. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ)

Θα γίνει προμήθεια των παρακάτω ανταλλακτικών σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές και θα παραδοθούν στην αποθήκη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Α/Α	ΚΩΔ. ΑΠΟΘ Τ.Υ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ
1	.269868	**ΚΑΜΕΡΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΓΧΡΩΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΥΠΟΥ DOME ΜΕ ΦΑΚΟ 2,8mm** **Ανάλυσης 2MP** με φακό varifocal 2.8÷12mm (101,7°÷33,5°) Sony IMX307. Μεταλλική. IP66. IR: 40m. Ελάχιστος φωτισμός0,01 lux. WDR. AWB. BLC. AES. DNR. 3D-DNR. 5W/12Vdc.135Δ x 127Υ mm.	10 ΤΕΜ
2	269870	**Monitors - TV** έγχρωμο τύπου LED μεγέθους 32''	15 ΤΕΜ
3	61796	**Βάση T.V**. Για 32'' TV με Διπλό Μπράτσο	10 ΤΕΜ
4	269872	**ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ (DVR) ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ 8 ΕΙΣΟΔΟΣ VIDEO ΚΑΙ 1 ΕΙΣΟΔΟΥ ΗΧΟΥ** **Ανάλυσης 5MP.**. H.264/H.265, G.711a. Περιλαμβάνει 1x HDD8TB (max1x HDD). UTC, RS-485. Video Out: HDMI, VGA, CVBS, BNC. 8in/1out ήχου. 8in/1outalarm. Αυτόματη αναγνώριση καμερώνIP ONVIF/ Golmar. Καταγραφή: 5MPx-Lite@15fps, 1080p@25fps, 720p@25fps, IP@25fps. USBx2. 378Πx 50Υx 340Βmm.	3 ΤΕΜ
5	269871	. **ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ (DVR) ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ 4 ΕΙΣΟΔΟΣ VIDEO ΚΑΙ 1 ΕΙΣΟΔΟΥ ΗΧΟΥ** **Ανάλυσης 5MP** H.264/H.265, G.711a. Περιλαμβάνει 1x HDD8TB (max1 xHDD). UTC, RS-485. Video Out: HDMI, VGA, CVBS, BNC. 4in/1out ήχου. 4in/1outalarm. Αυτόματη αναγνώριση καμερώνIP ONVIF/ Golmar. Ανάλυση@FPS: 8MPx@7fps, 5Mpx@12fps, 4MPx@15fps, 1080p@25fps , IP@25fps. 300Πx 50Υx 227Βmm.	5 ΤΕΜ
6	271401	**ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ** 12v /5A	15 ΤΕΜ
7	269875	ΟΜΟΑΞΩΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ HD ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 2x1mm^2	100 ΜΕΤΡΑ
8	235259	ΦΙΣ BNC ΙΣΙΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ	30 ΤΕΜ
9	269876	ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 12VDC	30 ΤΕΜ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Όλος ο εξοπλισμός θα έχει CE Mark και θα είναι πιστοποιημένος κατά ISO όπως και η Εταιρεία προμήθειας, η οποία θα είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ ISO 9001 : 2008 με Αριθμό Αναφοράς 10111397 και Αριθμ. Εγγραφής Πιστοποιητικού 0101223.
2. Όλος ο εξοπλισμός θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) χρόνων τουλάχιστον.
3. Η εταιρεία προμήθειας θα παρέχει τεχνική κάλυψη (για το service και ανταλλακτικά) για τουλάχιστον Δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον.
4.Η εταιρεία προμήθειας θα διαθέτει ISO 9001 : 2015
5. Όλος ο εξοπλισμός θα είναι πλήρως συμβατός με τον υφιστάμενο εξοπλισμό του Νοσοκομείου .
6.Η εταιρεία προμήθειας και εγκατάστασης θα έχει ISO 27001/2013
7.Η εταιρεία προμήθειας και εγκατάστασης θα έχει ISO 27701/2019
8.Εκπρόσωπος της εταιρείας προμήθειας θα κάνει αυτοψία στους χώρους εγκατάστασης του νέου εξοπλισμού για να έχει ιδία αντίληψη των συστημάτων και των συνθηκών του Νοσοκομείου ώστε να προσφέρει εξοπλισμό συμβατό με τα εγκατεστημένα συστήματα. Την βεβαίωση επίσκεψης που θα λάβει από την Τεχνική Υπηρεσία θα την καταθέσει με την προσφορά της.
9.Η προμήθεια του νέου εξοπλισμού θα γίνει το αργότερο ένα μήνα από την έγγραφη παραγγελία του Νοσοκομείου.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΓΙΟΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ Τ.Υ.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ