

53377

**ΥΓΡΟ ΔΙΑΒΡΕΚΤΙΚΟ-ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.**

Υγρό συμπυκνωμένο, διαβρεκτικό με παράγοντες για επιτάχυνση του στεγνώματος των εργαλείων. Να έχει στη σύνθεση του λαμπρυντικά στοιχεία για την αποφυγή στιγμάτων πάνω στα εργαλεία. Να είναι τοξικολογικά ελεγμένο ως προς την υπολειμματική συγκέντρωση των δραστικών ουσιών του και να προσκομισθεί αντίστοιχη ανεξάρτητη μελέτη σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 10993-1 περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Να φέρει σήμανση CE. Να συνοδεύεται από τεχνικό φυλλάδιο, αναλυτικές οδηγίες χρήσης, δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική. Να κατατεθούν και τα πρωτότυπα prospectus. Η προσφορά να αναφέρεται σε λίτρα.

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΝΗ
Κ. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΠΑ.Γ.Ν.Η.

53374

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
(ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΡΙΑ).

Υγρό συμπυκνωμένο, αλκαλικής σύστασης (≥ 10) για ισχυρή καθαριστική δράση, χαμηλού αφρισμού. Να περιέχει αποσκληρυντική ουσία, χωρίς τασιενεργά για εύκολο ξέβγαλμα. Να μην είναι διαβρωτικό. Να συνοδεύεται από επίσημα πιστοποιητικά συμβατότητας από κατασκευάστριες εταιρείες εργαλείων και πλυντηρίων. Να δοθεί η προτεινόμενη αραίωση. Να φέρει σήμανση CE. Να συνοδεύεται από τεχνικό φυλλάδιο, αναλυτικές οδηγίες χρήσης, δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική. Να κατατεθούν και τα αντίστοιχα πρωτότυπα prospectus. Η προσφορά να αναφέρεται σε λίτρα.

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Κ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΑ.Γ.Μ.Η.

53375

**ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**

Υγρό συμπυκνωμένο, βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HIV, HBV, HCV), φυματιοκτόνο με αποτελεσματική δράση έναντι των prions. Να κατατεθούν μελέτες αποτελεσματικότητας. Να έχει απολυμαντική δράση και σε χαμηλές θερμοκρασίες, για την επεξεργασία θερμοευαίσθητων υλικών. Να μην περιέχει αλδεΐδες, χλώριο και οξέα. Να έχει αλκαλικό pH (>10) για ισχυρή καθαριστική δράση. Να συνοδεύεται από επίσημα πιστοποιητικά συμβατότητας από κατασκευάστριες εταιρείες εργαλείων και πλυντηρίων. Να δοθεί η προτεινόμενη αραίωση. Να μην μένει μεγάλο υπόλειμμα του προϊόντος στα εργαλεία και να δίνονται τα ανώτατα όρια αποδεκτών υπολειμμάτων του προϊόντος στην επιφάνεια των εργαλείων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία EN ISO 15883. Να φέρει σήμανση CE. Να συνοδεύεται από τεχνικό φυλλάδιο, αναλυτικές οδηγίες χρήσης, δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική. Να κατατεθούν και τα αντίστοιχα πρωτότυπα prospectus. Η προσφορά να αναφέρεται σε λίτρα.

ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΣΤΑΘΙΑΝΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Κ. ΑΠΟΣΤΕΡΩΣΕΩΣ ΠΑΙ. Μ.Η.

53376

ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΤΙΚΟ) ΥΓΡΟ
ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΟΧΕΙΟ
5 ΛΙΤΡΩΝ.

Υγρό συμπυκνωμένο, όξινης σύστασης με pH 1,5-3,0 χωρίς τασιενεργά. Να περιέχει μείγμα οξέων σε μεγάλη περιεκτικότητα $\geq 30\%$, για την ουδετεροποίηση των αλκαλικών υπολειμμάτων, την αφαίρεση σκουριάς, των αλάτων του νερού και των οξειδώσεων, από την επιφάνεια των εργαλείων. Να δοθεί η προτεινόμενη αραίωση και η περιεκτικότητα σε οξέα. Να φέρει σήμανση CE. Να συνοδεύεται από τεχνικό φυλλάδιο, αναλυτικές οδηγίες χρήσης, δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική. Να κατατεθούν και τα αντίστοιχα πρωτότυπα prospectus. Η προσφορά να αναφέρεται σε λίτρα

ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΣΥΛΙΑΝΗ
ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΕΝΗ
Κ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛ.